


19

MÁQUINAS PARA TUBO
PIPING MACHINES
MACHINES POUR TUBE
ROHRBEARBEITUNGSMASCHINEN
MACCHINE PER TUBI
MÁQUINAS PARA TUBO
МАШИНЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ТРУБ



1

Ranuradora hidráulica hasta 12", para ranurados de gran calidad en tubos de acero y acero inoxidable.

Hydraulic roll groover up to 12", for getting high quality grooves in steel and stainless steel pipes.

Rainureuse hydraulique jusqu'à 12", pour un rainurage de grande qualité des tubes acier et inox.

2

Especialmente diseñada para trabajos a domicilio por su formato compacto, robusto y fácil de transportar.

This machine is specially designed for job-site work due to its compact, strong and easy to transport format.

Spécialement conçue pour des travaux sur chantier, grâce à sa forme compacte, robuste et facile à transporter.

3

Disponible en 3 formatos, ranuradora manual, ranuradora hidráulica o roscadora, ofrece la posibilidad de convertirla de una en otra con la simple adquisición del accesorio complementario, con lo que se dispondrá de ranuradora y roscadora en una sola máquina.

Available in 3 formats, manual roll groover, hydraulic roll groover or threading machine, offers the possibility to transform one into the other just by acquiring the required accessory, having at your disposal threading and roll-grooving functions in only one machine

Disponible en trois versions, rainureuse manuelle, rainureuse hydraulique ou filière, elle offre la possibilité de se convertir de l'une à l'autre, simplement par acquisition des accessoires complémentaires, ce qui vous permettra de posséder les deux en une.

4

El cambio de accesorios puede realizarse en pocos segundos, siendo así la operación de ranurado mucho más fácil.

Any accessory change-out can be accomplished in few seconds, making grooving operation much easier.

Les changements d'accessoires peuvent être réalisés en quelques secondes facilitant l'opération de rainurage.

RANUMATIC "COMBI" UNIVERSAL

Ranuradora hidráulica hasta 12", para ranurados de gran calidad en tubos de acero y acero inoxidable.

Hydraulic roll groover up to 12", for getting high quality grooves in steel and stainless steel pipes.

Rainureuse hydraulique 12", pour un rainurage de grande qualité de tubes d'acier et d'inox.



RANUMATIC UNIVERSAL MANUAL

Ranuradora manual hasta 6", para ranurados de gran calidad en tubos de acero y acero inoxidable.

Manual roll groover up to 6", for getting high quality grooves in steel and stainless steel pipes.

Rainureuse manuelle 6", pour un rainurage de grande qualité de tubes d'acier et d'inox.



ROSCAMATIC 2" COMBI

Máquina roscadora de tubos hasta 2" y barras hasta 39 mm con motor universal, para un roscado eficiente y seguro.

This threading machine can thread pipes up to 2" and bars up to 39 mm with universal motor in a safe and efficient way.

Filière de tubes jusqu'à 2" et barres de 39 mm avec un moteur universel, fait un filetage efficace et sûr.



MÁQUINAS DE PRENSADO RADIAL / RADIAL PRESS FITTING MACHINES / MACHINES Á RACCORDS / RADIALPRESSE / MACCHINA PRESS FITTING RADIAL / MÁQUINAS DE PRENSAR RADIAIS / РАДИАЛЬНЫЕ ПРЕСПИСТОЛЕТЫ

PRESSMATIC 54 (108) PORTABLE

La máquina de prensado radial Pressmatic 54 (108) Portable es compacta, manejable, muy ligera y portátil. El sistema de portatenazas giratoria permite acceder fácilmente a los lugares de más difícil acceso de forma cómoda e incluso a una sola mano. La rapidez de esta máquina se ve implementada por el sistema rápido de portamordazas, que permite un cambio eficiente y seguro de mordazas, así como por el sistema de retorno automático, que elimina tiempos muertos en las operaciones de prensado. Su batería de 18V, 3.0 Ah Li-ion le da una larga autonomía de uso en lugares sin red eléctrica.

Consulte en las siguientes páginas qué mordaza individual y universal con casquillos intercambiables debe seleccionar dependiendo del sistema de accesorios de prensar que vaya a emplear.

Portable Pressmatic pressfitting machine 54 (108) is compact, handy, light and portable. The revolving press jaw carrying system enables jobs in difficult places, in a comfortable way even one handed. The press jaw carrying system as well as the automatic reverse system make it extremely quick and safe, saving time and making the job more efficient. The 18V, 3.0 Ah Li-ion battery provides long autonomy in places without electricity.

Check the following pages to make the right choice of individual & universal with dies pressing jaw depending on the pressfitting system you may use.

La machine à sertissage Radial Pressmatic 54 (108) Portable est compacte, maniable, légère et portable. Le système de porte-machoirs pivotant, permet d'accéder facilement dans des coins exigües et d'une seule main. La vitesse de cette machine est complétée par un système rapide de porte-machoirs qui permet d'éviter les temps morts durant les opérations de sertissage. Sa batterie de 18V, 3.0 Ah Li-ion lui confère une grande autonomie dans les sites sans réseau électrique.

Veuillez consulter les pages suivantes afin de choisir la mâchoire individuelle ou universelle avec manchons interchangeables la plus adaptable au système d'accessoire à sertissage utilisé.



COD.	V	CAP. Ø (mm)	BAT.			
57000	100-240V (50-60 Hz)	12-54 (108)	2 pcs	●	●	4,5

CE I G12

ACCESORIOS / ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ZUBEHÖR / ACCESSORI / ACESSORIOS / ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

COD.	Descripción / Description / Description	V	
57001	Batería / Battery / Batterie	18V, 3.0 Ah Li-ion	0,5

COD.	Descripción / Description / Description	V	
57002	Cargador / Charger / Chargeur	100-240 V (50-60 Hz)	1



* G12: GARANTÍA 12 MESES / 12 MONTHS OF WARRANTY / 12 MOIS DE GARANTIE / 12 MONATEN GARANTIE / 12 MAANDEN GARANTIE / 12 MESI DI GARANZIA / 12 МЕСЯЦЕВ ГАРАНТИЯ

■ PRESSMATIC PORTABLE CCA

La máquina de prensado radial Pressmatic Portable CCA es compacta, manejable, ligera y portátil. El sistema de portatenazas giratoria permite acceder fácilmente a los lugares de mas difícil acceso de forma cómoda e incluso a una sola mano. La rapidez de esta maquina se ve implementada por el sistema rápido de portamordazas, que permite un cambio eficiente y seguro de mordazas, así como por el sistema de retorno automático, que elimina tiempos muertos en las operaciones de prensado. Su batería de 12V, 2.0 Ah le da una larga autonomía de uso en lugares sin red eléctrica, teniendo la posibilidad de ser empleado con conexión a la red para lugares con acceso de red (accesorio opcional).

Consulte en las siguientes páginas qué mordaza debe seleccionar dependiendo del sistema de accesorios de prensar que vaya a emplear.

Pressmatic CCA pressfitting machine is compact, handy, light and portable. The revolving press jaw carrying system enables jobs in difficult places, in a comfortable way even one handed. The press jaw carrying system as well as the automatic reverse system make it extremely quick and safe, saving time and making the job more efficient. The 12V, 2.0 Ah battery provides long autonomy in places without electricity. An optional accessory also provides an electric plug connection where electricity is available.

Check the following pages to make the right choice of pressing jaws depending on the press fitting system you may use.

La machine à sertissage Radial Pressmatic Portable CCA est compacte, maniable, légère et portable. Le système de porte-machoirs pivotant, permet d'accéder facilement dans des coins exigus et d'une seule main. La vitesse de cette machine est complétée par un système rapide de porte-machoirs qui permet d'éviter les temps morts durant les opérations de sertissage. Sa batterie de 12 Volts, 2.0 Ah lui confère une grande autonomie dans les sites sans réseau électrique et peut être connectée au réseau (Accessoire en option).

Consultez dans les pages suivantes, la machoire à sélectionner suivant le système d'accessoires à utiliser.



COD.	V	CAP. Ø (mm)	BAT.			
60196	220-240V (50-60 Hz)	10-76 (108)	●	●	●	4,5

CE I G12

■ ACCESORIOS / ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ZUBEHÖR / ACCESSORI / ACESSORIOS / ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

COD.	Descripción / Description / Description	V
85000	Batería / Battery / Batterie	12 V, 2.0 Ah

COD.	Descripción / Description / Description	V
85001	Cargador rápido / Quick charger / Chargeur rapide	220-240 V (50-60 Hz) 50 W

COD.	Descripción / Description / Description	V
85002	Conexión / Connection / Connexion	220-240 V (50-60 Hz)



* **G12: GARANTÍA 12 MESES / 12 MONTHS OF WARRANTY / 12 MOIS DE GARANTIE / 12 MONATEN GARANTIE / 12 MAANDEN GARANTIE / 12 MESI DI GARANZIA / 12 МЕСЯЦЕВ ГАРАНТИЯ**

■ PRESSMATIC CCA

La máquina de prensado radial Pressmatic CCA es compacta, manejable y ligera.

El sistema de portatenazas giratoria permite acceder fácilmente a los lugares de mas difícil acceso de forma cómoda e incluso a una sola mano.

La rapidez de esta máquina se ve implementada por el sistema rápido de portamordazas, que permite un cambio eficiente y seguro de mordazas, así como por el sistema de retorno automático, que elimina tiempos muertos en las operaciones de prensado.

Consulte en las siguientes páginas qué mordaza debe seleccionar dependiendo del sistema de accesorios de prensar que vaya a emplear.

Pressmatic CCA pressfitting machine is compact, handy and light.

The revolving press jaw carrying system enables jobs in difficult places, in a comfortable way even one handed.

The press jaw carrying system as well as the automatic reverse system make it extremely quick and safe, saving time and making the job more efficient.

Check the following pages to make the right choice of pressing jaws depending on the pressing system you may use.

La machine de sertissage Radial Pressmatic CCA est compacte, maniable et légère.

Le système porte-machoirs pivotant permet d'accéder aisément dans les coins exigus de façon commode et d'une seule main.

La rapidité de cette machine se voit confortée par un mécanisme rapide de porte-machoirs, qui permet un changement efficient et sûr des machoirs, ainsi que par le système de retour automatique qui élimine les temps morts durant les opérations de sertissage.

Consultez dans les pages suivantes, la machoire à sélectionner suivant le système d'accessoires à utiliser.



COD.	V	CAP. Ø (mm)	W		
60194	220-240 V (50-60 Hz)	10-76 (108)	450	●	5,0
60195	110-130 V (50-60 Hz)				

CE I G12

EGAMaster
ART IN INNOVATION



* G12: GARANTÍA 12 MESES / 12 MONTHS OF WARRANTY / 12 MOIS DE GARANTIE / 12 MONATEN GARANTIE / 12 MAANDEN GARANTIE / 12 MESI DI GARANZIA / 12 МЕСЯЦЕВ ГАРАНТИЯ

Si no encuentra el artículo que necesita, consúltenos en info@egamaster.com o en www.egamaster.com
If you can't find the item you look for, please ask us in info@egamaster.com or in www.egamaster.com
Si vous ne trouvez pas l'article que vous desirez, consultez-nous à info@egamaster.com ou à www.egamaster.com

PRESSMATIC 54 (108) PORTABLE - PRESSMATIC PORTABLE CCA - PRESSMATIC CCA

MORDAZA UNIVERSAL Y CASQUILLOS INTERCAMBIABLES PARA PRENSADO RADIAL / RADIAL PRESS FITTING INDIVIDUAL TONGUE AND INTERCHANGEABLE DIES / MÂCHOIRE UNIVERSELLE ET MANCHONS INTERCHANGEABLES À SERTISSAGE RADIAL / RADIAL PRESSFITMASCHINE MIT INDIVIDUELLE BACKEN UND AUSWECHSELBARE EINSÄTZE / GANASCE UNIVERSALI CON PROFILO INTERCAMBIABILE PER LA PRESSATURA RADIAL / MATRIZ UNIVERSAL E GARRAS INTERCAMBIÁVEIS PARA PRENSÃO DE RADIAIS / РАДИАЛЬНЫЕ НАСАДКИ С ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПАЗОМ И СМЕННЫМИ МАТРИЦАМИ

La mordaza universal y casquillos intercambiables de prensar EGA Master están fabricadas en acero especial forjado, con un endurecimiento especial que le confiere la máxima seguridad de prensado. Los contornos están diseñados específicamente para cada sistema de accesorios, habiendo sido mecanizados en centros de mecanizado de alta precisión, presentando así tolerancias inferiores a los realizados por microfusión, ofreciendo la máxima fiabilidad de prensado con cualquier sistema de accesorios de prensar. Se utilizan con las máquinas de prensar Pressmatic Portable.

EGA Master universal pressing jaw and interchangeable dies are manufactured in special forging steel, being specially hardened. These features provide them with maximum working safety. Pressing contours are specifically designed for each pressing fitting system. They have been machined with high precision CNC machines, having much lower tolerances than microfusion, granting in this way maximum pressing reliability with any press fitting system. They are used with Pressmatic Portable pressfitting machines.

La mâchoire universelle et manchons interchangeables à sertissage EGA Master sont fabriquées à partir d'un acier forgé spécial, avec une dureté qui lui confère une sécurité de sertissage maximum. Les contours sont conçus spécifiquement pour chaque système d'accessoires, étant usinés dans des ateliers de grande précision, donnant de cette façon des tolérances inférieures à celles acquises par microfusion, garantissant le maximum de fiabilité du sertissage avec tous les systèmes d'accessoires à sertir. Les mâchoires sont utilisées avec les machines à sertir Pressmatic Portable.

MORDAZA UNIVERSAL / UNIVERSAL JAW / MÂCHOIRE UNIVERSELLE / UNIVERSELLE BACKEN / GANASCE UNIVERSALE / MATRIZ UNIVERSAL / УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НАСАДКИ ДЛЯ ПРЕСС ИНСТРУМЕНТА

COD.	CAP. Ø (mm)	Kg
57003	12-32	1,9



CASQUILLOS INTERCAMBIABLES / INTERCHANGEABLE DIES / MANCHONS INTERCHANGEABLES / AUSWECHSELBARE EINSÄTZE / PROFILI INTERCAMBIABILI / GARRAS INTERCAMBIÁVEIS / МАТРИЦА СМЕННАЯ

COD.	Tipo / Type / Type	g
57004	TH 16	200
57005	TH 20	
57006	TH 26	
57007	TH 32	
57008	U 16	
57009	U 20	
57010	U 25	
57011	U 32	
57012	M 12	
57013	M 15	
57014	M 18	200
57015	M 22	
57016	M 28	
57017	H 16	
57018	H 20	
57019	H 25	
57020	H 32	
57021	B 16	
57022	B 20	
57023	B 26	

COD.	Tipo / Type / Type	g
57024	V 15	200
57025	V 18	
57026	V 22	
57027	V 28	
57028	VP 16	
57029	VP 20	
57030	VP 26	
57031	VP 32	
57032	G 16	
57033	G 20	
57034	G 26	200
57035	G 32	
57036	RF 12	
57037	RF 16	
57038	RF 20	
57039	RF 25	
57040	SV 15	
57041	SV 20	
57042	SV 25	



MORDAZAS PARA PRENSADO RADIAL / RADIAL PRESS FITTING TONGUES / MACHOÏRES POUR RACCORDS / RADIALPRESSZANGEN / MORSA PER PRESS FITTING RADIAL /
MANDÍBULAS PARA PRENSAR RADIAÍS / НАСАДКИ



Las mordazas de prensar EGA Master están fabricadas en acero especial forjado, con un endurecimiento especial que le confiere la máxima seguridad de prensado. Los contornos están diseñados específicamente para cada sistema de accesorios, habiendo sido mecanizados en centros demecanizado de alta precisión, presentando así tolerancias inferiores a los realizados por microfusión, ofreciendo la máxima fiabilidad de prensado con cualquier sistema de accesorios de prensar. Se utilizan con las máquinas de prensar Pressmatic. También son empleables por máquinas de otros fabricantes.


EGA Master pressing jaws are manufactured in special forging steel, being specially hardened. These features provide them with maximum working safety. Pressing contours are specifically designed for each pressing fitting system. They have been machined with high precision CNC machines, having much lower tolerances than microfusion, granting in this way maximum pressing reliability with any press fitting system. They are used with Pressmatic pressfitting machines. They can also be used in other manufacturers machines.

Les machoïres à sertir Egamaster sont fabriquées à partir d'un acier forgé spécial, avec une dureté qui lui confère une sécurité de sertissage maximum. Les contours sont conçus spécifiquement pour chaque système d'accessoires, étant usinés dans des ateliers de grande précision, donnant de cette façon des tolérances inférieures à celles acquises par microfusion, garantissant le maximum de fiabilité du sertissage avec tous les systèmes d'accessoires à sertir. Les machoïres sont utilisées avec les machines à sertir Pressmatic. Elles peuvent être aussi utilisées avec les machines d'autres fabricants.

Consulte en las siguientes páginas qué mordaza debe seleccionar dependiendo del sistema de accesorios de prensar que vaya a emplear.

Check the following pages to make the right choice of pressing jaws depending on the press fitting system you may use.

Consultez dans les pages suivantes, la machoïre à sélectionner suivant le système d'accessoires à utiliser.



B		F		G		H	
KI		M		RFz		RN	
SA		TH		U		US	
V		VP		VX		VUS	



■ **PRESSMATIC 54 (108) PORTABLE - PRESSMATIC PORTABLE CCA - PRESSMATIC CCA**

SYSTEM	COD.	TYPE	SYSTEM	COD.	TYPE	SYSTEM	COD.	TYPE	SYSTEM	COD.	TYPE
AC-FIX PRESS (Global Piping System)	68328	H 12	BARBI EASYPRESS	68229	RFz 12	chronimo- SANHA-NiroSan- Presssystem	68384	SA 22	COMISA Evo Press System	68394	TH 16
	68330	H 16		68330	H 16		68385	SA 28		68396	TH 18
	68333	H 20		68332	H 18		68386	SA 35		68397	TH 20
	68334	H 25		68333	H 20		68361	M 12		68398	TH 25
	68336	H 32		68335	H 26		68363	M 15		68400	TH 26
	68229	RFZ 12	68336	H 32	68365		M 18	68401		TH 32	
	68406	U 16	68229	RFz 12	68366		M 22	68402		TH 40	
	68408	U 20	68330	H 16	68367		M 28	68403		TH 50 (S)	
	68409	U 25	68332	H 18	68368		M 35	68404		TH 63 (S)	
	68410	U 32	BARBI MULTIPLEX (Industrial Blansol)	68333	H 20		68421	V 12		68329	H 14
68446	VX 16	68335		H 26	68422		V 14	68330		H 16	
68447	VX 20	68336		H 32	68431		VG 14	68332		H 18	
68330	H 16	68411		U 40	68423		V 15	68333		H 20	
68332	H18	68412		U 50	68424		V 16	68335		H 26	
AC-FIX PRESS- MULTI (Global piping Systems)	68333	H20	68413	U 63 (S)	68432		VG 16	68300		B 14	
	68334	H25	68300	B 14	68425		V 18	68301		B 16	
	68336	H32	68301	B 16	68426		V 22	68302		B 18	
	68406	U 16	68302	B 18	68427		V 28	68303		B 20	
	68407	U 18	68303	B 20	68428		V 35	68304		B 26	
	68408	U 20	68304	B 26	68429		V 42	68305		B 32	
	68409	U 25	68305	B 32	68430	V 54	68394	TH 16			
	68410	U 32	68317	F 40	68381	SA 15	68396	TH 18			
	68361	M 12	68318	F 50	68383	SA 18	68397	TH 20			
	68363	M 15	68319	F 63 (S)	68384	SA 22	68398	TH 25			
AHLSELL A-press elförzinkad	68365	M 18	Beulco armatur ab VSH-press	68361	M 12	68385	SA 28	68400	TH 26		
	68366	M 22		68363	M 15	68386	SA 35	68401	TH 32		
	68367	M 28		68365	M 18	68363	M 15	68329	H 14		
	68368	M 35		68366	M 22	68365	M 18	68330	H 16		
	68369	M 42 (4G)		68367	M 28	68366	M 22	68332	H 18		
68370	M 54 (4G)	68368		M 35	68367	M 28	68333	H 20			
AHSSELL A-press koppar	68421	V 12		68369	M 42 (4G)	68368	M 35	68335	H 26		
	68423	V 15		68370	M 54 (4G)	68423	V 15	68336	H 32		
	68425	V 18		BRASELI Pressfitting Multicapa	68406	U 16	68425	V 18	68300	B 14	
	68426	V 22			68407	U 18	68426	V 22	68301	B 16	
	68427	V 28	68408		U 20	68427	V 28	68302	B 18		
	68428	V 35	68409		U 25	68428	V 35	68303	B 20		
	68429	V 42	68410		U 32	68429	V 42	68304	B 26		
	68430	V 54	68411		U 40	68430	V 54	68305	B 32		
AHSSELL A-press rosfritt	68363	M 15	68412		U 50	68381	SA 15	68312	F 16		
	68365	M 18	Brass Form Press Form Pex	68330	H 16	68383	SA 18	68314	F 20		
	68366	M 22		68332	H 18	68384	SA 22	68315	F 26		
	68367	M 28		68333	H 20	68385	SA 28	68316	F 32		
	68368	M 35		68394	TH 16	68386	SA 35	68330	H 16		
	68369	M 42 (4G)		68396	TH 18	68363	M 15	68333	H 20		
	68370	M 54 (4G)		68397	TH 20	68365	M 18	68335	H 26		
AIRBEL PRESSCLIM	68361	M 12		68406	U 16	68366	M 22	68336	H 32		
	68363	M 15		68407	U 18	68367	M 28	68394	TH 16		
	68365	M 18		68408	U 20	68368	M 35	68397	TH 20		
	68366	M 22	Brass Form Press Form Pex-Al-Pex	68330	H 16	68423	V 15	68400	TH 32		
	68367	M 28		68332	H 18	68425	V 18	68406	U 16		
	68368	M 35		68333	H 20	68426	V 22	68408	U 20		
AIRBEL SERTINOX	68369	M 42 (4G)		68394	TH 16	68427	V 28	68409	(NW 26) U 25		
	68370	M 54 (4G)		68396	TH 18	68428	V 35	68410	U 32		
	68361	M 12		68397	TH 20	68429	V 42	68392	TH 14		
	68363	M 15		68406	U 16	68430	V 54	68394	TH 16		
	68365	M 18		68407	U 18	Climatek Clima Therm	68337	H 40 (4G)	68396	TH 18	
	68366	M 22		68408	U 20		68392	TH 14	68397	TH 20	
68367	M 28	68330		H 16	68394		TH 16	68400	TH 26		
68368	M 35	68332		H 18	68396		TH 18	68401	TH 32		
ALB Sistema Multicapa	68369	M 42 (4G)		68333	H 20		68397	TH 20	68402	TH 40	
	68370	M 54 (4G)		68394	TH 16		68400	TH 26	68403	TH 50 (S)	
	68361	M 12		68396	TH 18		68401	TH 32	68404	TH 63 (S)	
	68363	M 15		68397	TH 20	68348	H 40 A (4G)	68406	U 16		
	68365	M 18		68406	U 16	68392	TH 14	68408	U 20		
	68366	M 22		68407	U 18	68394	TH 16	68406	U 16		
	68367	M 28		68408	U 20	68396	TH 18	68408	U 20		
	68368	M 35		68330	H 16	68397	TH 20	68409	U 25		
	68369	M 42 (4G)		68332	H 18	68400	TH 26	68410	U 32		
	68370	M 54 (4G)		68333	H 20	68401	TH 32	68406	U 16		
	APE Raccordi a pressare	68392		TH 14	68402	TH 40	68421	V 12	68407	U 18	
		68394		TH 16	68403	TH 50 (S)	68422	V 14	68408	U 20	
		68396		TH 18	68404	TH 63 (S)	68423	V 15	68409	U 25	
		68397		TH 20	68330	H 16	68424	V 16	68410	U 32	
68400		TH 26		68332	H 18	68425	V 18	68406	U 16		
68401		TH 32		68394	TH 16	68426	V 22	68407	U 18		
68411		U 40		68396	TH 18	68427	V 28	68408	U 20		
68412		U 50		68397	TH 20	68428	V 35	68409	U 25		
68413		U 63 (63)		68400	TH 26	68429	V 42	68410	U 32		
AP- presssystem		68406		U 16	68401	TH 32	68430	V 54	68406	U 16	
	68407	U 18		68412	U 50	68421	V 12	68407	U 18		
	68408	U 20		68413	U 63 (63)	68422	V 14	68408	U 20		
	68409	U 25		68406	U 16	68423	V 15	68409	U 25		
	68410	U 32		68407	U 18	68424	V 16	68410	U 32		
	68411	U 40		68408	U 20	68425	V 18	68406	U 16		
	68412	U 50		68409	U 25	68426	V 22	68407	U 18		
	68413	U 63 (S)		68410	U 32	68427	V 28	68408	U 20		
	ASTM F 1807 (Fittings with Copper Crimp Ring for PEX tubing)	68414		US 3/8"	68411	U 40	68428	V 35	68409	U 25	
		68416		US 1.1/4"	68412	U 50	68429	V 42	68410	U 32	
68417		US 1.1/2"		68413	U 63 (S)	68430	V 54	68411	U 40		
68418		US 1"		68414	U 76 (S)	68421	V 12	68412	U 50		
68419		US 1.1/4"		68415	U 89 (S)	68422	V 14	68413	U 63 (S)		
68392		TH 14		68416	U 102 (S)	68423	V 15	68363	M 15		
68394		TH 16		68417	U 115 (S)	68424	V 16	68365	M 18		
68396		TH 18		68418	U 128 (S)	68425	V 18	68366	M 22		
68397		TH 20		68419	U 141 (S)	68426	V 22	68367	M 28		
68400		TH 26		68420	TH 40	68427	V 28	68368	M 35		
Bampi BALPEX (serie MP)	68401	TH 32		CHIBRO pressfitting Gas	68361	M 12	68392	TH 14	68368	M 35	
	68402	TH 40			68363	M 15	68394	TH 16	68423	V 15	
	68403	TH 50 (S)			68365	M 18	68396	TH 18	68425	V 18	
	68404	TH 63 (S)			68366	M 22	68397	TH 20	68426	V 22	
	68405	TH 76 (S)	68367		M 28	68400	TH 26	68392	TH 14		
	chronimo- SANHA-NiroSan- Presssystem	68368	M 35	chronimo- SANHA-NiroSan- Presssystem	68379	SA 12	68394	TH 16	68423	V 15	
		68379	SA 14		68380	SA 14	68396	TH 18	68425	V 18	
		68380	SA 15		68381	SA 15	68397	TH 20	68426	V 22	
		68381	SA 16		68382	SA 16	68400	TH 26	68427	V 28	
		68382	SA 17		68383	SA 17	68402	TH 40	68428	V 35	
68383		SA 18	68384	SA 18	68403	TH 50 (S)	68429	V 42			
68384		SA 19	68385	SA 19	68404	TH 63 (S)	68430	V 54			

SYSTEM	COD.	TYPE	SYSTEM	COD.	TYPE	SYSTEM	COD.	TYPE	SYSTEM	COD.	TYPE		
EFFEBI TOF MULTIPINZA	68394	TH 16	F.B.Q. BARONIO BQ press	68421	V 12	FRABO FRABOPRESS INOX 316	68421	V 12	Geberit Mapress EDELSTAHL	68361	M 12		
	68396	TH 18		68422	V 14		68423	V 15		68363	M 15		
	68397	TH 20		68423	V 15		68425	V 18		68365	M 18		
	68400	TH 26		68424	V 16		68426	V 22		68366	M 22		
	68401	TH 32		68425	V 18		68427	V 28		68367	M 28		
	68312	F 16		68426	V 22		68428	V 35		68368	M 35		
	68313	F 18		68427	V 28		68429	V 42		68369	M 42 (4G)		
	68314	F 20		68428	V 35		68430	V 54		68370	M 54 (4G)		
	68315	F 26		68429	V 42	FRABO FRABOPRESS C-STEEL	68423	V 15	Geberit Mparess EDELSTAHL Gas	68363	M 15		
	68316	F 32		68430	V 54		68425	V 18		68365	M 18		
	68317	F 40	F.B.Q. BARONIO BQ press Carbon steel	68423	V 15		68426	V 22		68366	M 22		
	68318	F 50		68425	V 18		68427	V 28		68367	M 28		
	68319	F 63 (S)		68426	V 22		68428	V 35		68368	M 35		
	68330	H 16		68427	V 28		68429	V 42	Geberit Mapress KUPFER	68361	M 12		
	68332	H 18		68428	V 35		68430	V 54		68363	M 15		
	68333	H 20		68429	V 42		68423	V 15		68365	M 18		
	68335	H 26		68430	V 54		68425	V 18		68366	M 22		
	68336	H 32	F.B.Q. BARONIO BQ press Gas	68423	V 15		68426	V 22		68367	M 28		
	68406	U 16		68425	V 18		68427	V 28		68368	M 35		
	68407	U 18		68426	V 22	FRABO FRABOPRESS C-STEEL GAS	68428	V 35		68369	M 42 (4G)		
	68408	U 20		68427	V 28		68429	V 42		68370	M 54 (4G)		
	68409	U 25		68428	V 35		68430	V 54	Geberit Mapress KUPFER Gas	68363	M 15		
	68306	C 26		68429	V 42		68423	V 15		68365	M 18		
	68410	U 32		68430	V 54		68425	V 18		68366	M 22		
	68301	B 16	FELSINEA TECH Felsineapress	68392	TH 14		FRABO FRABOPRESS MULTI-BRASS (MB)	68397		TH 20	Geberit Mapress KUPFER Gas	68366	M 22
	68302	B 18		68394	TH 16			68400		TH 26		68367	M 28
	68303	B 20		68396	TH 18	68401		TH 32		68368		M 35	
	68304	B 26		68397	TH 20	68406		U 16		Geberit Mepla		68320	G 16
	68305	B 32		68400	TH 26	68408		U 20	68321			G 20	
Egeda Comisa	68394	TH 16		68401	TH 32	FRABO FRABOPRESS MULTI-PLUS (MP)	68330	H 16	68322		G 26		
	68397	TH 20		68402	TH 40		68333	H 20	68323		G 32		
	68400	TH 26		68403	TH 50 (S)		68406	U 16	68324		G 40		
	68401	TH 32		68404	TH 63 (S)		68408	U 20	68325		G 50		
	68402	TH 40		68406	U 16	68423	V 15	68326	G 63 (S)				
	Egeda Baronio	68421		V 12	Fercofloor DUO Press MULTIFER	68407	U 18	FRABO SOLARPRESS	68425		V 18	General Fittings Serie 5500	68394
68423		V 15		68408		U 20	68426		V 22	68396	TH 18		
68425		V 18		68409		U 25	68427		V 28	68397	TH 20		
68426		V 22		68410		U 32	Fränkische alpeX-duo		68312	F 16	68398		TH 25
68427		V 28	FILTUBE Filpress	68368		M 35			68313	F 18	68400		TH 26
68428		V 35		68369	M 42 (4G)	68314		F 20	68401	TH 32			
68429	V 42	68370		M 54 (4G)	68315	F 26		68402	TH 40				
68430	V 54	FILTUBE Instalpress Carbon Steel		68363	M 15	68316		F 32	68403	TH 50 (S)			
Elkhart XPRESS	68442			VUS 1.1/4"	68365	M 18		68317	F 40	68330	H 16		
	68444			VUS 1.1/2"	68366	M 22	68318	F 50	68332	H 18			
	68441			VUS 1"	68367	M 28	68319	F 63 (S)	68333	H 20			
	68440			VUS 3/4"	68368	M 35	Fränkische alpeX F50 PROF	68312	F 16	68334	H 25		
	68439			VUS 1/2"	68369	M 42 (4G)		68313	F 18	68335	H 26		
	68443			VUS 2"	68370	M 54 (4G)		68314	F 20	68336	H 32		
EMMETI GERPEX- FIVPRESS	68394	TH 16	FILTUBE Instalpress Copper	68363	M 15	68315		F 26	68337	H 40 (4G)			
	68397	TH 20		68365	M 18	68316		F 32	68406	U 16			
	68400	TH 26		68366	M 22	68317		F 40	68407	U 18			
	68401	TH 32		68367	M 28	68318		F 50	68408	U 20			
	68301	B 16		68368	M 35	68319		F 63 (S)	68410	U 32			
	68303	B 20		68369	M 42 (4G)	Fränkische alpeX F50 PROF		68312	F 16	Giacomini RP Multistrato	68392		TH 14
	68304	B 26		68370	M 54 (4G)			68313	F 18		68394		TH 16
68305	B 32	FILTUBE Instalpress Inox	68363	M 15	68314		F 20	68395	TH 17				
EMPUR	68392		TH 14	68365	M 18		68315	F 26	68396		TH 18		
	68393		TH 15	68366	M 22		68316	F 32	68397		TH 20		
	68394		TH 16	68367	M 28		68317	F 40	68400		TH 26		
	68395		TH 17	68368	M 35		68318	F 50	68401	TH 32			
	68397		TH 20	68369	M 42 (4G)		68319	F 63 (S)	68406	TH 26			
	68398		TH 25	68370	M 54 (4G)		68401	TH 32	68409	(NW 26)U25			
EUROTUBI Europa C-STAH PRESSFITTING SYSTEM	68361	M 12	Fimisol HAKAPRESS	68329	H 14		Fränkische alpeX-gas	68314	F 20	Giacomini GIACOFLEX	68392	TH 14	
	68363	M 15		68330	H 16	68315		F 26	68394		TH 16		
	68365	M 18		68331	H 17	68316		F 32	68395		TH 17		
	68366	M 22		68332	H 18	Fränkische alpeX L		68317	F 40		68396	TH 18	
	68367	M 28		68333	H 20			68318	F 50		68397	TH 20	
	68368	M 35		68335	H 26		68319	F 63 (S)	68400		TH 26		
	68369	M 42 (4G)		68336	H 32		FRIATHERM uni	68330	H 16	Giacomini GIACOTHERM	68392	TH 14	
68370	M 54 (4G)	68337	H 40 (4G)	68333	H 20			68394	TH 16				
EUROTUBI INOX Europa INOX PRESSFITTING SYSTEM	68363	M 15	68411	U 40	68335	H 26		68395	TH 17				
	68365	M 18	Fittings Estándar MULTICAPA	68406	U 16	68336		H 32	68396		TH 18		
	68366	M 22		68407	U 18	68337		H 40 (4G)	68397		TH 20		
	68367	M 28		68408	U 20	68400		TH 26	68400		TH 26		
	68368	M 35		68409	U 25	68401		TH 32	68423	V 15			
	68369	M 42 (4G)		68410	U 32	68403		TH 50 (S)	68425	V 18			
68370	M 54 (4G)	68410		U 32	68404	TH 63 (S)		68426	V 22				
FAR Rubinetterie PRESSFAR	68392	TH 14	FOHS HEIZTECHNIK FOHSPRESS	68330	H 16	Gabo Systemtechnik		68389	TH 10	Giacomini R851VT/ R850VW	68427	V 28	
	68394	TH 16		68333	H 20			68391	TH 12		68428	V 35	
	68396	TH 18		68335	H 26			68392	TH 14		68429	V 42	
	68397	TH 20		68336	H 32			68393	TH 15		68430	V 54	
	68398	TH 25		68337	H 40 (4G)			68394	TH 16		68381	SA 15	
	68400	TH 26		68338	H 48			68395	TH 17		68383	SA 18	
	68401	TH 32		68339	H 54			68396	TH 18		68384	SA 22	
	68402	TH 40		68340	H 60			68397	TH 19		68385	SA 28	
	68403	TH 50 (S)		68341	H 66		68398	TH 20	68386		SA 35		
	68404	TH 63 (S)		68342	H 72		68399	TH 21	68363		M 15		
	68329	H 14	68343	H 78	68400		TH 22	68365	M 18				
	68330	H 16	68344	H 84	68401		TH 23	68366	M 22				
	68332	H 18	68345	H 90	68402		TH 24	68367	M 28				
	68333	H 20	68346	H 96	68403		TH 25	68368	M 35				
	68335	H 26	FRABO FRABOPRESS RAME (Cu)	68421	V 12		GAROS	68392	TH 14		Gibaco fittings COPPER C6000/B8000	68369	M 42 (4G)
	68336	H 32		68423	V 15			68394	TH 16			68370	M 54 (4G)
	68337	H 40 (4G)		68425	V 18			68397	TH 20	Gibaco fittings G-Flex-Press 5900		68394	TH 16
	68405	U 14		68426	V 22	68400		TH 26	68397			TH 20	
	68406	U 16		68427	V 28	68401		TH 32	68400			TH 26	
	68407	U 18		68428	V 35	68402	TH 40	68401	TH 32				
	68408	U 20	68429	V 42	68403	TH 50 (S)	68402	TH 40					
	68409	U 25	FRABO FRABOPRESS RAME (Cu) Gas	68430	V 54	Geberit Mapress C-STAH	68361	M 12	68403		TH 50 (S)		
	68410	U 32		68421	V 12		68363	M 15	68404	TH 63 (S)			
68411	U 40	68423		V 15	68365		M 18	68405	TH 26				
68412	U 50	68425		V 18	68366		M 22	68406	TH 26				
68413	U 63 (S)	68427		V 28	68367		M 28	68407	TH 32				
		68428		V 35	68368	M 35	68408	TH 40					
			68429	V 42		68369	M 42 (4G)		68409	TH 50 (S)			
			68430	V 54		68370	M 54 (4G)		68404	TH 63 (S)			
									68330	H 16			
									68333	H 20			
									68335	H 26			
									68336	H 32			

SYSTEM	COD.	TYPE	SYSTEM	COD.	TYPE	SYSTEM	COD.	TYPE	SYSTEM	COD.	TYPE		
Gibaco fittings PRESS-INOX 2200	68361	M 12	Henco	68392	TH 14	IPAI IPANA-Press	68389	TH 10	KAN	68406	U 16		
	68363	M 15		68394	TH 16		68390	TH 11.6		68408	U 20		
	68365	M 18		68396	TH 18		68391	TH 12		68306	C 26		
	68366	M 22		68397	TH 20		68392	TH 14		68409	U 25		
	68367	M 28		68400	TH 26		68393	TH 15		68410	U 32		
	68368	M 35		68349	HE 32		68394	TH 16		68411	U 40		
	68369	M 42 (4G)	68394	TH 16	68395		TH 17	68403		TH 50 (S)			
68370	M 54 (4G)	68397	TH 20	68396	TH 18		68404	TH 63 (S)					
Gibaco fittings PRESS-STEEL 2300	68361	M 12	Henco Gas	68400	TH 26	IPALPEX (Industrie du Plastique et Accessoires)	68397	TH 20	KAN KAN-therm LBP	68406	U 16		
	68363	M 15		68401	TH 32		68398	TH 25		68408	U 20		
	68365	M 18		68392	TH 14		68400	TH 26		68409	U 25		
	68366	M 22	68394	TH 16	68401		TH 32	68306		C 26			
	68367	M 28	68397	TH 20	68402		TH 40	68410		U 32			
	68368	M 35	68400	TH 26	68403		TH 50 (S)	68411		U 40			
	68369	M 42 (4G)	68401	TH 32	68404		TH 63 (S)	68403		TH 50 (S)			
68370	M 54 (4G)	68402	TH 40	68404	TH 63 (S)		68404	TH 63 (S)					
Ginde Press Fitting for Ginde Multi-layer Pipe System	68406	U 16	Herz Pipefix	68389	TH 10		ISOLTUBEX Multicapa	68392	TH 14	KAN KAN-therm Inox	68363	M 15	
	68408	U 20		68392	TH 14			68394	TH 16		68365	M 18	
	68409	U 25		68393	TH 15			68396	TH 18		68366	M 22	
	68410	U 32		68394	TH 16			68397	TH 20		68367	M 28	
	68394	TH 16		68395	TH 17			68400	TH 26		68368	M 35	
68396	TH 18	68396		TH 18	68402			TH 40	68369		M 42 (4G)		
68397	TH 20	68397		TH 20	68403	TH 50 (S)		68370	M 54 (4G)				
68398	TH 25	68398		TH 25	68404	TH 63 (S)		KAN KAN-therm Steel	68406		U 16		
68401	TH 32	68400		TH 26	68411	U 40			68407	U 18			
68402	TH 40	68401		TH 32	68412	U 50			68408	U 20			
68403	TH 50 (S)	68402		TH 40	68413	U 63 (S)			68410	U 32			
68404	TH 63 (S)	68403		TH 50 (S)	68363	M 15			68411	U 40			
GLOBAL TRADE aqualpress system	68406	U 16		68404	TH 63 (S)	68365			M 18	68412	U 50		
	68408	U 20		68392	TH 14	68366	M 22		68413	U 63 (S)			
	68409	U 25	68394	TH 16	68367	M 28	KE KELIT KELIT KELOX	68363	M 15				
	68410	U 32	68396	TH 18	68368	M 35		68365	M 18				
	68394	TH 16	68397	TH 20	68369	M 42 (4G)		68366	M 22				
68396	TH 18	68400	TH 26	68370	M 54 (4G)	68367		M 28					
68397	TH 20	68401	TH 32	IVAR ALPEX-GAS	68303	B 20		68368	M 35				
68398	TH 25	68402	TH 40		68304	B 26		68369	M 42 (4G)				
68401	TH 32	68403	TH 50 (S)		68305	B 32		68370	M 54 (4G)				
68402	TH 40	68404	TH 63 (S)		68394	TH 16	KE KELIT steelFix C-Stahl	68406	U 16				
68403	TH 50 (S)	68418	US 3/8"		68396	TH 18		68407	U 18				
68404	TH 63 (S)	68416	US 1.1/4"		68397	TH 20		68410	U 32				
Golan Pipe Systems (Scandinavia) Alu-pres	68406	U 16	68417		US 1.1/2"	68400		TH 26	68411	U 40			
	68408	U 20	68415		US 1"	68401		TH 32	68412	U 50			
	68409	U 25	68420		US 1.1/4"	68312		F 16	68413	U 63 (S)			
	68410	U 32	68406		U 16 (1/2")	68313		F 18	KE KELIT steelFix Edelstahl	68363	M 15		
	68411	U 40	68408		U 20 (5/8")	68314	F 20	68365		M 18			
68412	U 50	68409	U 25 (3/4")		68315	F 26	68366	M 22					
68413	U 63 (S)	68410	U 32 (1/2")		68316	F 32	68367	M 28					
GS Wärmesysteme System TH	68392	TH 14	68421	V 12	68317	F 40	68368	M 35					
	68394	TH 16	68422	V 14	68318	F 50	68369	M 42 (4G)					
	68397	TH 20	68423	V 15	68319	F 63 (S)	68370	M 54 (4G)					
	68400	TH 26	68424	V 16	68330	H 16	KISAN Kisan Development (KD)	68357	KI 16				
	68401	TH 32	68425	V 18	68332	H 18		68358	KI 20				
	68402	TH 40	68426	V 22	68333	H 20		68359	KI 25				
	68403	TH 50 (S)	68427	V 28	68335	H 26		68394	TH 16				
68404	TH 63 (S)	68428	V 35	68336	H 32	68397		TH 20					
GS Wärmensysteme System V	68423	V 15	68429	V 42	68304	B 26		68398	TH 25				
	68425	V 18	68430	V 54	68305	B 32		KISAN Kisan WL	68357	KI 16			
	68426	V 22	68421	V 12	68300	B 14	68358		KI 20				
	68427	V 28	68422	V 14	68301	B 16	68359		KI 25				
	68428	V 35	68423	V 15	68302	B 18	68394		TH 16				
68394	TH 16	68424	V 16	68303	B 20	68397	TH 20						
68397	TH 20	68425	V 18	68304	B 26	68398	TH 25						
68400	TH 26	68426	V 22	68305	B 32	KISAN Kistan WM	68357	KI 16					
68401	TH 32	68427	V 28	68306	C 26		68358	KI 20					
68402	TH 40	68428	V 35	68410	U 32		68359	KI 25					
68403	TH 50 (S)	68429	V 42	68301	B 16		68394	TH 16					
68404	TH 63 (S)	68430	V 54	68302	B 18		68397	TH 20					
GSP Group USMetrix HAGOS	68327	H 11.5	68423	V 15	68303		B 20	68398	TH 25				
	68329	H 14	68425	V 18	68304	B 26	KISAN Kistan WT	68357	KI 16				
	68330	H 16	68426	V 22	68305	B 32		68358	KI 20				
	68331	H 17	68427	V 28	68306	C 26		68363	M 15				
	68332	H 18	68428	V 35	68307	C 32		68365	M 18				
	68333	H 20	68429	V 42	68308	H 32		68366	M 22				
	68335	H 26	68430	V 54	68309	H 36		68367	M 28				
68336	H 32	68421	V 12	68310	H 40	68368	M 35						
68337	H 40 (4G)	68422	V 14	68311	H 44	KISAN Kistan C	68392	TH 14					
68411	U 40	68423	V 15	68312	H 48		68394	TH 16					
HakaGerodur HAKAPRESS	68394	TH 16	68425	V 18	68313		H 50	68397	TH 20				
	68397	TH 20	68426	V 22	68314		H 54	68398	TH 25				
	68400	TH 26	68427	V 28	68315		F 26	KISAN Kistal Inox	68392	TH 14			
	68401	TH 32	68428	V 35	68316		F 32		68394	TH 16			
	68402	TH 40	68429	V 42	68317	F 40	68397		TH 20				
	68403	TH 50 (S)	68430	V 54	68318	F 50	68398		TH 25				
	68404	TH 63 (S)	68421	V 12	68319	F 63 (S)	68394		TH 16				
HakaGerodur HAKASAN	68327	H 11.5	68422	V 14	68320	F 64	68397		TH 20				
	68329	H 14	68423	V 15	68321	F 68	68400	TH 26					
	68330	H 16	68425	V 18	68322	F 72	68401	TH 32					
	68331	H 17	68426	V 22	68323	F 76	68312	F 16					
	68332	H 18	68427	V 28	68324	F 80	68314	F 20					
	68333	H 20	68428	V 35	68325	F 84	68315	F 26					
	68335	H 26	68429	V 42	68326	F 88	68316	F 32					
68336	H 32	68430	V 54	68327	F 92	68317	F 40						
68337	H 40 (4G)	68421	V 12	68328	F 96	68318	F 50						
68411	U 40	68422	V 14	68329	F 100	68319	F 63 (S)						
Harden 2000 Poly-Pex 2000	68394	TH 16	68423	V 15	Jäger Niropress Typ M	68392	TH 14	KLIMAT Effetto Radiante	68330	H 16			
	68397	TH 20	68425	V 18		68394	TH 16		68333	H 20			
	68400	TH 26	68426	V 22		68396	TH 18		68335	H 26			
	68401	TH 32	68427	V 28		68397	TH 20		68336	H 32			
	68402	TH 40	68428	V 35		68400	TH 26		68406	U 16			
68403	TH 50 (S)	68429	V 42	68401		TH 32	68408		U 20				
68404	TH 63 (S)	68430	V 54	68402		TH 40	68409		U 25				
Harden 2000 Plastic Press	68392	TH 14	68421	V 12		Jäger Presssystem	68403		TH 50 (S)	68410	U 32		
	68394	TH 16	68422	V 14			68404		TH 63 (S)	68301	B 16		
	68396	TH 18	68423	V 15			68405		U 32	68303	B 20		
	68397	TH 20	68425	V 18			68406		U 16	68304	B 26		
	68400	TH 26	68426	V 22			68407		U 18	68305	B 32		
HASTINIK Chibro Pressfitting	68363	M 15	68427	V 28	JUPITER Heizsysteme		68363	M 15		68306	C 26		
	68365	M 18	68428	V 35			68365	M 18		68307	C 32		
	68366	M 22	68429	V 42			68366	M 22		68308	C 36		
	68367	M 28	68430	V 54			68367	M 28		68309	C 40		
	68368	M 35	68421	V 12			68368	M 35		68310	C 44		
Heima-press	68394	TH 16	68311	F 40			Jaraflex- Presssystem	68392		TH 14		68311	F 44
	68397	TH 20	68312	F 44				68394		TH 16		68312	F 48
	68400	TH 26	68313	F 48				68396		TH 18		68313	F 52
	68401	TH 32	68314	F 52		68397		TH 20		68314		F 56	
	68402	TH 40	68315	F 56		68400		TH 26		68315		F 60	
68403	TH 50 (S)	68316	F 60	68401		TH 32		68316		F 64			
68404	TH 63 (S)	68317	F 64	68402		TH 40		68317		F 68			
HELIROMA klimapress	68406	U 16	68318	F 68		JUPITER Heizsysteme		68403		TH 50 (S)			68318
	68408	U 20	68319	F 72	68404			TH 63 (S)	68319	F 76			
	68409	U 25	68406	U 16	68405			U 32	68320	F 80			
	68410	U 32	68408	U 20	68406			U 16	68321	F 84			
	68411	U 40	68410	U 32	68407			U 18	68322	F 88			
68412	U 50	68411	U 40	68409	U 25			68323	F 92				
68413	U 63 (S)	68412	U 50	68410	U 32		68324	F 96					
	68406	U 16	68413	U 63 (S)	68411		U 40	68412	U 50	68325	F 100		
	68408	U 20	68406	U 16	68412		U 50	68413	U 63 (S)	68326	F 104		
	68409	U 25	68408	U 20	68413		U 63 (S)			68327	F 108		
	68410	U 32	68410	U 32						68328	F 112		
	68411	U 40	68411	U 40						68329	F 116		

SYSTEM	COD.	TYPE	SYSTEM	COD.	TYPE	SYSTEM	COD.	TYPE	SYSTEM	COD.	TYPE	
Largo-Presssystem	68391	TH 12	METALGRUP MultiGrup	68406	U 16	Nussbaum Optipress	68423	V 15	PIPELIFE RADOPRESS	68394	TH 16	
	68392	TH 14		68407	U 18		68425	V 18		68396	TH 18	
	68394	TH 16		68408	U 20		68426	V 22		68397	TH 20	
	68396	TH 18		68409	U 25		68427	V 28		68400	TH 26	
	68397	TH 20		68410	U 32		68428	V 35		68401	TH 32	
	68400	TH 26	MULTITHERM- PRESSSYSTEM	68394	TH 16		68429	V 42		68402	TH 40	
	68401	TH 32		68396	TH 18		68430	V 54		68403	TH 50 (S)	
	68402	TH 40		68397	TH 20		68423	V 15		68404	TH 63 (S)	
68403	TH 50 (S)	68400		TH 26	68425	V 18	PLASTICA ALFA Multypex	68330	H 16			
68404	TH 63 (S)	68401		TH 32	68426	V 22		68333	H 20			
LECHAR ALCOBRAPEX	68394	TH 16	Multicapac Industrial multitubo systems MC	68402	TH 40	68427		V 28	68335	H 26		
	68397	TH 20		68403	TH 50 (S)	68428		V 35	68336	H 32		
	68400	TH 26		68404	TH 63 (S)	68429		V 42	68406	U 16		
	68401	TH 32				68430		V 54	68408	U 20		
LECHAR COBRAPEX	68402	TH 40			Nussbaum Optipress-Therm	68423		V 15	68306	C 26		
	68406	U 16	68425	V 18		68410	U 32	PLASTIC ALFA Multypex Air	68330	H 16		
	68408	U 20	68426	V 22		68333	H 20		68335	H 26		
	68409	U 25	68427	V 28		68336	H 32		68336	H 32		
68410	U 32			68428	V 35	68406	U 16		68408	U 20		
LEGEND-PRESS press fitting system	68442	VUS 1.1/4"	Multicapac Industrial multitubo systems MM	68406	U 16	O.M.T. Heizungssystem	68429	V 42	68306	C 26		
	68444	VUS 1.1/2"		68400	TH 26		68430	V 54	68410	U 32		
	68441	VUS 1"		68401	TH 32		68330	H 16	PLASTIC ALFA Multypex plus	68330	H 16	
	68440	VUS 3/4"		68401	TH 32		68333	H 20		68333	H 20	
68439	VUS 1/2"	68330		H 16	68335	H 26	68336	H 32				
68443	VUS 2"	68333		H 20	68336	H 32	68406	U 16				
LK Systems >B<Press	68421	V 12		NEUTHERM MEKUPRESS-HT	68334	H 25	Oteracordi Oter Tecno	68367	M 28	PLASTIC ALFA Multypex Thermo	68330	H 16
	68423	V 15			68336	H 32		68368	M 35		68333	H 20
	68425	V 18			68330	H 16		68361	M 12		68335	H 26
	68426	V 22			68333	H 20		68363	M 15		68336	H 32
	68427	V 28			68334	H 26		68365	M 18		68406	U 16
	68428	V 35			68335	H 32		68366	M 22		68408	U 20
	68429	V 42			68336	H 32		68367	M 28		68306	C 26
	68430	V 54			68337	H 40 (4G)		68368	M 35		68410	U 32
LK Systems Universal	68394	TH 16		NIBCO (POL) NEXT-Heat	68411	U 40	Oteracordi Oter Tecno carbonio	68361	M 12	PLASTIC ALFA Multypex Thermo	68330	H 16
	68397	TH 20	68330		H 16	68363		M 15	68333		H 20	
	68398	TH 25	68333		H 20	68365		M 18	68335		H 26	
	68401	TH 32	68334		H 25	68366		M 22	68336		H 32	
	68402	TH 40	68336		H 32	68367		M 28	68406		U 16	
	68403	TH 50 (S)	68394		TH 16	68368		M 35	68408		U 20	
	68404	TH 63 (S)	68397		TH 20	68361		M 12	68306		C 26	
	68327	H 11.5	68398		TH 25	68363		M 15	68410		U 32	
Mair Heiztechnik Gomafix M	68329	H 14	NIBCO (USA) Press System	68401	TH 32	Oventrop Cofit P	68365	M 18	PLASTIC ALFA Multypex Thermo Plus	68330	H 16	
	68330	H 16		68406	U 16		68344	H 16 A		68333	H 20	
	68333	H 20		68408	U 20		68346	H 20 A		68335	H 26	
	68336	M 22		68409	U 25		68347	H 26 A		68336	H 32	
Mair Heiztechnik Gomafix CU/E	68327	H 11.5	NIBCO (USA) Press System	68410	U 32	PB TUB SERTIPRESS	68412	U 50	PLOMYPLAS plomyPRESS plomyAIR	68406	U 16	
	68329	H 14		68442	VUS 1.1/4"		68413	U 63 (S)		68408	U 20	
	68330	H 16		68444	VUS 1.1/2"		68229	RFz 12		68306	C 26	
	68333	H 20		68441	VUS 1"		68363	M 15		68410	U 32	
	68335	H 26		68440	VUS 3/4"		68365	M 18		PLOMYPLAS plomyPRESS plomyGAS	68394	TH 16
	68336	H 32		68439	VUS 1/2"		68366	M 22			68397	TH 20
	68411	U 40		68443	VUS 2"		68367	M 28			68398	TH 25
	68412	U 50					68368	M 35			68401	TH 32
Mapress	68361	Geberit	Nicoll Fluxo	68392	TH 14	Pegler Yorkshire XPress Carbon	68361	M 12	PLOMYPLAS plomyPRESS plomyLAYER	68394	TH 16	
	68394	TH 16		68394	TH 16		68363	M 15		68397	TH 20	
	68397	TH 20		68396	TH 18		68365	M 18		68398	TH 25	
	68400	TH 26		68397	TH 20		68366	M 22		68401	TH 32	
Ma.s.ter System PRESSMASTER	68401	TH 32	N.T.M. WINNY-AL	68401	TH 32	Pegler Yorkshire XPress Copper	68367	M 28	PLOMYPLAS plomyPRESS plomyLAYER PEX	68406	U 16	
	68392	TH 14		68402	TH 40		68368	M 35		68408	U 20	
	68394	TH 16		68403	TH 50 (S)		68361	M 12		68409	U 25	
	68396	TH 18		68404	TH 63 (S)		68363	M 15		68410	U 32	
	68397	TH 20		68392	TH 14	Pegler Yorkshire XPress Copper Gas	68365	M 18	PLOMYPLAS plomyPRESS plomyPERT EVAL	68394	TH 16	
	68398	TH 25		68394	TH 16		68366	M 22		68397	TH 20	
	68400	TH 26		68396	TH 18		68367	M 28		68398	TH 25	
	68401	TH 32		68397	TH 20		68368	M 35		68401	TH 32	
	68402	TH 40		68400	TH 26	Pegler Yorkshire XPress Solar	68367	M 28	PLOMYPLAS plomyPRESS plomyPEX	68406	U 16	
	68403	TH 50 (S)		68401	TH 32		68369	M 42 (4G)		68408	U 20	
	68404	TH 63 (S)		68402	TH 40		68370	M 54 (4G)		68409	U 25	
	68330	H 16		68403	TH 50 (S)		68394	TH 16		68410	U 32	
	68332	H 18		68404	TH 63 (S)	Pegler Yorkshire Xpress Stainless	68396	M 18	PLOMYPLAS plomyPRESS plomyPEX EVAL	68394	TH 16	
	68333	H 20		68329	H 14		68397	TH 20		68397	TH 20	
	68335	H 26		68330	H 16		68400	TH 26		68398	TH 25	
	68336	H 32		68332	H 18		68409	U 25		68401	TH 32	
68337	H 40 (4G)	68333	H 20	Pegler Yorkshire XPress Stainless	68363	M 15	PLOMYPLAS plomyPRESS plomyPEX EVAL	68406	U 16			
68405	U 14	68335	H 26		68365	M 18		68408	U 20			
68406	U 16	68336	H 32		68366	M 22		68409	U 25			
68407	U 18	68337	H 40 (4G)		68367	M 28		68410	U 32			
68408	U 20	68405	U 14	PERFILTUBO PERFILALUPEX	68368	M 35	PLOMYPLAS plomyPRESS plomyPEX EVAL	68394	TH 16			
68409	U 25	68406	U 16		68406	U 16		68397	TH 20			
68410	U 32	68407	U 18		68407	U 18		68398	TH 25			
68411	U 40	68408	U 20		68408	U 20		68401	TH 32			
68412	U 50	68409	U 25	PERFILTUBO PERFILPRESS	68392	TH 14	Pegler Yorkshire Xpress Stainless	68409	U 25			
68413	U 63 (S)	68410	U 32		68394	TH 16		68406	U 16			
MAXITUB MAXIPRESS	68374	RF 12	68411		U 40	68396		M 18	68408	U 20		
	68375	RF 16	68412		U 50	68397		TH 20	68409	U 25		
	68376	RF 20	68413	U 63 (S)	68400	TH 26	68410	U 32				
	68377	RF 25	68405	U 14	68406	U 16	68394	TH 16				
MEGARO HAKAPRESS	68327	H 11.5	NUPIEGO Multinupi	68406	U 16	Pietro Ravani S.p.A	68407	U 18	PLOMYPLAS plomyPRESS plomyPEX EVAL	68397	TH 20	
	68329	H 14		68407	U 18		68408	U 20		68398	TH 25	
	68330	H 16		68408	U 20		68409	U 25		68401	TH 32	
	68331	H 17		68409	U 25		68410	U 32		68406	U 16	
	68332	H 18		68410	U 32		68411	U 40		68408	U 20	
	68333	H 20		68411	U 40		68412	U 50		68409	U 25	
	68335	H 26		68412	U 50		68413	U 63 (S)		68410	U 32	
	68336	H 32		68413	U 63 (S)		68363	M 15		68394	TH 16	
MEGARO MEGAPRESS	68337	H 40 (4G)	Nussbaum Cupress	68421	V 12	Pietro Ravani S.p.A	68365	M 18	PLOMYPLAS plomyPRESS plomyPEX EVAL	68397	TH 20	
	68411	U 40		68423	V 15		68366	M 22		68398	TH 25	
	68318	F 50		68425	V 18		68367	M 28		68401	TH 32	
	68319	F 63 (S)		68426	V 22		68368	M 35		68406	U 16	
	68301	B 16		68427	V 28		68369	M 42 (4G)		68408	U 20	
	68303	B 20		68428	V 35		68370	M 54 (4G)		68409	U 25	
	68304	B 26		68429	V 42		68394	TH 16		68410	U 32	
	68305	B 32		68430	V 54		68396	TH 18		68397	TH 20	
68317	F 40	Nussbaum Optiflex	68435	VP 16	68397	TH 20	68398	TH 25				
68318	F 50		68436	VP 20	68400	TH 26	68401	TH 32				
68319	F 63 (S)		68437	VP 25	68330	H 16	68406	U 16				
			68438	VP 32	68332	H 18	68408	U 20				
						68333	H 20	68409	U 25			
						68335	H 26	68410	U 32			

SYSTEM	COD.	TYPE	SYSTEM	COD.	TYPE	SYSTEM	COD.	TYPE	SYSTEM	COD.	TYPE
POLYPIPE POLYPRESS	68312	F 16	RIFENG U PRESS FITTING (F5)	68405	U 14	SANHA-NiroSan- Presssystem Gas Serie 17000	68381	SA 15	SANHA- Pressfittings Air Serie 14000/ Serie 15000	68379	SA 12
	68314	F 20		68406	U 16		68383	SA 18		68381	SA 15
	68315	F 26		68407	U 18		68384	SA 22		68383	SA 18
	68316	F 32		68408	U 20		68385	SA 28		68384	SA 22
	68317	F 40		68409	U 25		68386	SA 35		68385	SA 28
	68318	F 50		68410	U 32		68363	M 15		68386	SA 35
POLYPIPE POLYSURE	68319	F 63 (S)	RIFENG TH PRESS FITTING (F9)	68411	U 40	SANHA-NiroSan- Presssystem Serie 19000 (sillcone free)	68365	M 18	SANHA- Pressfittings Industrie Serie 18000	68361	M 12
	68389	TH 10		68412	U 50		68366	M 22		68363	M 15
POLYSAN Handelges m.b.H & Co KG (Krems-Österreich) POLYSAN- Press-System	68393	TH 15		68413	U 63 (S)		68367	M 28		68365	M 18
	68392	TH 14		68394	TH 16		68368	M 35		68366	M 22
	68394	TH 16		68397	TH 20		68423	V 15		68367	M 28
	68395	TH 17		68398	TH 25		68425	V 18		68368	M 35
	68396	TH 18		68400	TH 26		68426	V 22		68421	V 12
	68397	TH 20		68401	TH 32		68427	V 28		68423	V 15
POLYSAN Handelges m.b.H & Co KG (Krems-Österreich) POLYSAN-EUROTUBI C-Stahl-press- System	68400	TH 26	RIQUIER A SERTIR	68229	RfZ 12	SANHA-NiroSan- Presssystem Serie 6000/ Serie 8000	68428	V 35	SANHA PURAPRESS Serie 80000	68425	V 18
	68401	TH 32		68406	U 16		68429	V 42		68426	V 22
	68402	TH 40	Rofix Rhino Pex	68408	U 20		68430	V 54		68427	V 28
	68403	TH 50 (S)		68410	U 32		68381	SA 15		68428	V 35
	68404	TH 63 (S)	Roth	68397	TH 20		68383	SA 18		68429	V 42
	68363	M 15		68400	TH 26		68384	SA 22		68430	V 54
POLYSAN Handelges m.b.H & Co KG (Krems-Österreich) POLYSAN-EUROTUBI Edelstahl-Press- System	68365	M 18	Roth Nordic Alu- LaserPlus PressCheck (DKN-NOR-SWE-FIN)	68401	TH 32	SANHA- Pressfittings Serie 10000/ Serie 11000	68385	SA 28	SANHA-Therm Serie 24000	68381	SA 15
	68366	M 22		68238	RN 17		68386	SA 35		68383	SA 18
	68367	M 28	Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO INOX	68239	RN 20		68387	SA 16		68384	SA 22
	68368	M 35		68281	RN 25		68388	SA 18		68385	SA 28
	68369	M 42 (4G)		68282	RN 32		68363	M 15		68386	SA 35
	68370	M 54 (4G)	Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO STEEL	68363	M 15		68365	M 18		68363	M 15
POLYSAN Handelges m.b.H & Co KG (Krems-Österreich) POLYSAN-EUROTUBI Edelstahl-Press- System Gas	68363	M 15		68365	M 18	SANHA- Pressfittings Serie 12000/ Serie 13000	68423	V 15	Schwer AQUApress	68361	M 12
	68365	M 18	Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO PRESS	68366	M 22		68425	V 18		68363	M 15
	68366	M 22		68367	M 28		68426	V 22		68365	M 18
	68367	M 28		68368	M 35		68427	V 28		68366	M 22
	68369	M 42 (4G)	Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO PRESS GAS	68369	M 42 (4G)		68428	V 35		68367	M 28
	68370	M 54 (4G)		68370	M 54 (4G)		68429	V 42		68368	M 35
POLYSAN (Espana) Rainbow	68406	U 16	Sa.MI plastic	68392	TH 14	SANHA- Pressfittings Serie 12000/ Serie 13000	68430	V 54	Seppelfrickle Sudopress Cu Visu-Control	68423	V 15
	68407	U 18		68394	TH 16		68379	SA 12		68425	V 18
	68408	U 20	Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO PRESS	68396	TH 18		68380	SA 14		68426	V 22
	68409	U 25		68397	TH 20		68381	SA 15		68427	V 28
	68410	U 32	Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO PRESS GAS	68399	TH 22		68382	SA 16		68428	V 35
	68411	U 40		68400	TH 26		68383	SA 18		68429	V 42
Prandelli Multyrama Pf	68412	U 50	Sa.MI plastic	68401	TH 32	SANHA- Pressfittings Serie 12000/ Serie 13000	68384	SA 22	Seppelfrickle Sudopress Cu Visu-Control Gas	68430	V 54
	68413	U 63 (S)		68402	TH 40		68385	SA 28		68423	V 15
	68329	H 14	Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO PRESS GAS	68403	TH 50 (S)		68386	SA 35		68425	V 18
	68330	H 16		68404	TH 63 (S)		68363	M 15		68426	V 22
	68332	H 18	Sa.MI plastic	68392	TH 14		68365	M 18		68427	V 28
	68333	H 20		68394	TH 16		68366	M 22		68428	V 35
Prandelli Multyrama Pfm	68334	H 22	Sa.MI plastic	68396	TH 18	SANHA- Pressfittings Serie 12000/ Serie 13000	68367	M 28	Seppelfrickle Sudopress Cu Visu-Control Gas	68429	V 42
	68335	H 26		68397	TH 20		68368	M 35		68430	V 54
	68336	H 32	Sa.MI plastic	68400	TH 26		68423	V 15		68425	V 18
	68411	U 40		68401	TH 32		68425	V 18		68426	V 22
	68412	U 50	Sa.MI plastic	68402	TH 40		68426	V 22		68427	V 28
	68330	H 16		68403	TH 50 (S)		68427	V 28		68428	V 35
PRASKI BAVARIA-press	68332	H 18	Sa.MI plastic	68404	TH 63 (S)	SANHA- Pressfittings Serie 12000/ Serie 13000	68428	V 35	Seppelfrickle Sudopress Cu Visu-Control Gas	68429	V 42
	68333	H 20		68392	TH 14		68429	V 42		68430	V 54
	68334	H 22	Sa.MI plastic	68394	TH 16		68430	V 54		68423	V 15
	68335	H 26		68396	TH 18		68379	SA 12		68425	V 18
	68336	H 32	Sa.MI plastic	68397	TH 20		68380	SA 14		68426	V 22
	68394	TH 16		68400	TH 26		68381	SA 15		68427	V 28
PURMO HKS Sitec Press	68397	TH 20	Sa.MI plastic	68401	TH 32	SANHA- Pressfittings Serie 12000/ Serie 13000	68382	SA 16	Seppelfrickle Sudopress Cu Visu-Control Gas	68428	V 35
	68400	TH 26		68402	TH 40		68383	SA 18		68429	V 42
	68401	TH 32	Sa.MI plastic	68403	TH 50 (S)		68384	SA 22		68430	V 54
	68402	TH 40		68404	TH 63 (S)		68385	SA 28		68423	V 15
	68389	TH 10	Sa.MI plastic	68392	TH 14		68386	SA 35		68425	V 18
	68394	TH 16		68394	TH 16		68363	M 15		68426	V 22
RACCORDERIE METALLICHE inoxPRES	68395	TH 17	Sa.MI plastic	68396	TH 18	SANHA- Pressfittings Serie 12000/ Serie 13000	68363	M 15	Seppelfrickle Sudopress Cu Visu-Control Gas	68427	V 28
	68397	TH 20		68397	TH 20		68365	M 18		68428	V 35
	68400	TH 26	Sa.MI plastic	68400	TH 26		68366	M 22		68429	V 42
	68401	TH 32		68401	TH 32		68367	M 28		68430	V 54
	68402	TH 40	Sa.MI plastic	68402	TH 40		68423	V 15		68425	V 18
	68389	TH 10		68403	TH 50 (S)		68425	V 18		68426	V 22
RACCORDERIE METALLICHE steelPRES	68394	TH 16	Sa.MI plastic	68404	TH 63 (S)	SANHA- Pressfittings Serie 12000/ Serie 13000	68366	M 22	Seppelfrickle Sudopress Cu Visu-Control Gas	68427	V 28
	68395	TH 17		68392	TH 14		68367	M 28		68428	V 35
	68397	TH 20	Sa.MI plastic	68394	TH 16		68421	V 12		68429	V 42
	68400	TH 26		68396	TH 18		68423	V 15		68430	V 54
	68401	TH 32	Sa.MI plastic	68397	TH 20		68425	V 18		68423	V 15
	68402	TH 40		68400	TH 26		68426	V 22		68425	V 18
RBM Titafix	68363	M 15	Sa.MI plastic	68401	TH 32	SANHA- Pressfittings Serie 12000/ Serie 13000	68427	V 28	Seppelfrickle Sudopress Cu Visu-Control Gas	68426	V 22
	68365	M 18		68402	TH 40		68428	V 35		68427	V 28
	68366	M 22	Sa.MI plastic	68403	TH 50 (S)		68429	V 42		68428	V 35
	68367	M 28		68404	TH 63 (S)		68430	V 54		68429	V 42
	68368	M 35	Sa.MI plastic	68392	TH 14		68423	V 15		68430	V 54
	68363	M 15		68394	TH 16		68425	V 18		68423	V 15
Remo	68365	M 18	Sa.MI plastic	68396	TH 18	SANHA- Pressfittings Serie 12000/ Serie 13000	68426	V 22	Seppelfrickle Sudopress Cu Visu-Control Gas	68425	V 18
	68366	M 22		68397	TH 20		68427	V 28		68426	V 22
	68367	M 28	Sa.MI plastic	68400	TH 26		68428	V 35		68427	V 28
	68368	M 35		68401	TH 32		68429	V 42		68428	V 35
	68363	M 15	Sa.MI plastic	68402	TH 40		68430	V 54		68429	V 42
	68365	M 18		68403	TH 50 (S)		68423	V 15		68430	V 54

SYSTEM	COD.	TYPE	SYSTEM	COD.	TYPE	SYSTEM	COD.	TYPE	SYSTEM	COD.	TYPE	
Seppelfrickle	68423	V 15	System WELCO-Flex	68340	H 14 A	UNIDELTA Deltall	68335	H 26	Viega	68421	V 12	
Sudopress Cu	68425	V 18		68341	H 16 A		68336	H 32	Profipress Therm	68423	V 15	
Visu-Control Solar	68426	V 22		68342	H 17 A		68337	H 40 (4G)		68425	V 18	
Seppelfrickle XPress copper	68361	M 12		68344	H 20 A		68405	U 14		68426	V 22	
	68363	M 15		68346	H 26 A		68406	U 16	Viega ProPress System (USA)	68442	VUS 1.1/4"	
	68365	M 18	68347	H 32 A	68407	U 18	68444	VUS 1.1/2"				
	68366	M 22	68348	H 40 A (4G)	68408	U 20	68441	VUS 1"				
68367	M 28		68410	U 32	68440	VUS 3/4"						
68368	M 35		68341	H 16 A	68411	U 40	68439	VUS 1/2"				
Seppelfrickle XPress copper Gas	68363	M 15	68344	H 20 A	68412	U 50	68443	VUS 2"				
	68365	M 18	68346	H 26 A	68413	U 63 (S)	Viega Sanfix Fosta	68435	VP 16			
	68366	M 22		68405	U 14	68436		VP 20				
	68367	M 28		68406	U 16	68437		VP 25				
68368	M 35		68407	U 18	68438	VP 32						
Seppelfrickle XPress stainless	68363	M 15	TERMICALINE Termipex	68330	H 16	Uponor Unipipe	68408	U 20	Viega sanfix Plus	68435	VP 16	
	68365	M 18		68333	H 20		68409	U 25		68436	VP 20	
	68366	M 22		68394	TH 16		68410	U 32		Viega Sanpress	68421	V 12
	68367	M 28		68397	TH 20		68411	U 40			68423	V 15
68368	M 35	68400	TH 26	68412	U 50	68425	V 18					
68369	M 42 (4G)	68401	TH 32	68413	U 63 (S)	68426	V 22					
68370	M 54 (4G)		68406	U 16		68427	V 28					
Seppelfrickle XPress carbon	68361	M 12		68408	U 20	Uponor MLC	68411	U 40	Viega Sanpress Inox	68428	V 35	
	68363	M 15		68405	U 14		68412	U 50		68429	V 42	
	68365	M 18		68406	U 16		68413	U 63 (S)		68430	V 54	
	68366	M 22		68407	U 18		Valsir PEXAL	68411		U 40	Viega Sanpress Inox	68423
68367	M 28		68408	U 20	68412	U 50		68425	V 18			
68368	M 35		68409	U 25	68413	U 63 (S)		68426	V 22			
68369	M 42 (4G)		68410	U 32	Uponor MLC-D	68411		U 40	68427	V 28		
68370	M 54 (4G)		68411	U 40		68413	U 63 (S)	68428	V 35			
Seppelfrickle Sudopress SKIN Visu-control	68392	TH 14		68412		U 50	Valsir PEXAL Gas	68329	H 14	Viega Sanpress Inox G	68429	V 42
	68394	TH 16		68413		U 63 (S)		68330	H 16		68430	V 54
	68396	TH 18		68392	TH 14	68333		H 20	Viessmann		68423	V 15
	68397	TH 20		68394	TH 16	68335		H 26			68425	V 18
68402	TH 40		68397	TH 20	68329	H 14	68426	V 22				
68403	TH 50 (S)		68400	TH 26	68330	H 16	68427	V 28				
68404	TH 63 (S)		68401	TH 32	68333	H 20	68428	V 35				
Seppelfrickle HENCO PRESS	68394	TH 16		68402	TH 40	68335	H 26	68429	V 42			
	68397	TH 20	THISA Thisa multiplus	68329	H 14	Van Marcke Log. Tu-Bi-Pex	68394	TH 16	V.I. Trade VITerm	68430	V 54	
	68400	TH 26		68395	TH 17		68392	TH 14		68399	TH 16	
	68330	H 16		68397	TH 20		68394	TH 16		68397	TH 20	
68333	H 20	68400		TH 26	68401		TH 32	68400		TH 26		
SESTA Sistema multistrato	68392	TH 14		68401	TH 32	68403	TH 50 (S)	68402	TH 40	68401	TH 32	
	68394	TH 16	THISA Thisa Pex	68402	TH 40	68404	TH 63 (S)	VSH Flow Control VSH C-Press	68399	TH 18		
	68396	TH 18		68403	TH 50 (S)	68397	TH 20		68398	TH 25		
	68397	TH 20		68404	TH 63 (S)	68401	TH 32		68401	TH 40		
68400	TH 26	68406		U 16	Van Marcke Log. Tu-Bi-Press	68361	M 12		VSH Flow Control VSH C-Press Solar	68361	M 12	
68401	TH 32	68408	U 20	68363		M 15	68363	M 15				
68402	TH 40	68409	U 25	68366		M 18	68365	M 18				
68403	TH 50 (S)	68410	U 32	68368		M 35	68366	M 22				
68404	TH 63 (S)		68392	TH 14	68370	M 54 (4G)	68367	M 28				
SIKO TYPRO	68392	TH 14	TIEMME COBRAPRESS	68397	TH 20	Variotherm System TH	68399	TH 11.6	VSH Flow Control VSH Cu-Press	68368	M 35	
	68394	TH 16		68400	TH 26		68394	TH 16		68369	M 42 (4G)	
	68396	TH 18		68401	TH 32		68421	V 12		VSH Flow Control VSH KAN-therm	68363	M 15
	68397	TH 20		68402	TH 40		68423	V 15			68365	M 18
68400	TH 26	68403	TH 50 (S)	68425	V 18	68366	M 22					
SIKO TYROTHERM	68392	TH 14		68404	TH 63 (S)	Viega Copatin	68426	V 22	VSH Flow Control VSH Cu-Press Gas		68367	M 28
	68394	TH 16		68329	H 14		68427	V 28		68368	M 35	
	68396	TH 18		68330	H 16		68428	V 35		VSH Flow Control VSH Cu-Press Solar	68363	M 15
	68397	TH 20		68331	H 17		68429	V 42			68365	M 18
68400	TH 26		68332	H 18	68430	V 54	68366	M 22				
SLOVARM PEX-THERM	68406	U 16		68333	H 20	Viega Pexfit Fosta	68446	VX 16	VSH Flow Control VSH Cu-Press Solar		68367	M 28
	68408	U 20		68335	H 26		68447	VX 20		68368	M 35	
	68335	V 26		68336	H 32		Viega Pexfit Fosta G	68446		VX 16	68363	M 15
	68410	U 32		68337	H 40 (4G)		Viega Pexfit Fosta G	68447		VX 20	68365	M 18
SOEMS sistema multistrato	68330	H 16	TRA MULTISAPER	68406	U 16	Viega Pexfit Plus	68445	VX 12	VSH Flow Control VSH S-Press	68366	M 22	
	68333	H 20		68408	U 20		68446	VX 16		68367	M 28	
	68336	H 32		68409	U 25		68447	VX 20		68368	M 35	
	68392	TH 14		68410	U 32		Viega Prestabo	68421		V 12	VSH Fittings VSH KAN-therm	68405
68394	TH 16	68411	U 40	68423	V 15	68406		U 16				
68396	TH 18	68412	U 50	68425	V 18	68408		U 20				
68397	TH 20	68328	H 12	68426	V 22	68409		U 25				
SOEMS sistema rame e inox	68400	TH 26		68330	H 16	Viega Profipress	68427	V 28	VSH Fittings VSH Press Carbon	68410	U 32	
	68401	TH 32		68331	H 17		68428	V 35		68411	U 40	
	68402	TH 40		68332	H 18		68429	V 42		VSH Fittings VSH Press Copper	68361	M 12
	68403	TH 50 (S)		68333	H 20		68430	V 54			68363	M 15
68404	TH 63 (S)		68335	H 26	Viega Profipress G	68421	V 12	68365	M 18			
68421	V 12		68336	H 32		68423	V 15	68366	M 22			
68423	V 15		68337	H 40 (4G)		68425	V 18	68367	M 28			
68425	V 18		68406	U 16		68427	V 28	68368	M 35			
68426	V 22		68407	U 18	Viega Profipress S	68428	V 35	VSH Fittings VSH Press Copper Gas	68369	M 42 (4G)		
68427	V 28		68408	U 20		68429	V 42		68370	M 54 (4G)		
68428	V 35		68409	U 25		68430	V 54		68363	M 15		
68429	V 42		68410	U 32		68421	V 12		68365	M 18		
68430	V 54		68411	U 40	Viega Profipress G	68423	V 15	68366	M 22			
Standars Hidráulica MultiStandard	68406	U 16		68412		U 50	68425	V 18	68367	M 28		
	68407	U 18		68413		U 63 (S)	68427	V 28	68368	M 35		
	68408	U 20		68405		U 14	68428	V 35	68363	M 15		
	68409	U 25		68406	U 16	68429	V 42	68365	M 18			
STELBI POLIKRAFT	68410	U 32		68407	U 18	Viega Profipress S	68430	V 54	68366	M 22		
	68411	U 40		68408	U 20		68421	V 12	68367	M 28		
	68412	U 50		68409	U 25		68423	V 15	68368	M 35		
	68413	U 63 (S)		68410	U 32		68425	V 18	68369	M 42 (4G)		
Seppelfrickle XPress copper	68361	M 12		68411	U 40	Viega Profipress G	68427	V 28	VSH Fittings VSH Press Copper Gas	68370	M 54 (4G)	
	68363	M 15		68412	U 50		68428	V 35		68363	M 15	
	68365	M 18		68413	U 63 (S)		68429	V 42		68365	M 18	
	68366	M 22		68405	U 14		68430	V 54		68366	M 22	
68367	M 28		68406	U 16	Viega Profipress S	68430	V 54	68367	M 28			
68368	M 35		68407	U 18		68421	V 12	68368	M 35			
68369	M 42 (4G)		68408	U 20		68423	V 15	68363	M 15			
68370	M 54 (4G)		68409	U 25		68425	V 18	68365	M 18			
Seppelfrickle Sudopress SKIN Visu-control	68392	TH 14		68410	U 32	Viega Profipress S	68427	V 28	68366	M 22		
	68394	TH 16		68411	U 40		68428	V 35	68367	M 28		
	68396	TH 18		68412	U 50		68429	V 42	68368	M 35		
	68397	TH 20		68413	U 63 (S)		68430	V 54	68369	M 42 (4G)		
68400	TH 26		68405	U 14	Viega Profipress S	68430	V 54	68370	M 54 (4G)			
68401	TH 32		68406	U 16		68421	V 12	68363	M 15			
68402	TH 40		68407	U 18		68423	V 15	68365	M 18			
68403	TH 50 (S)		68408	U 20		68425	V 18	68366	M 22			
68404	TH 63 (S)		68409	U 25	68427	V 28	68367</					

SYSTEM	COD.	TYPE
VSH Fittings	68363	M 15
VSH Press	68365	M 18
Copper Solar	68366	M 22
	68367	M 28
	68368	M 35
VSH Fittings	68363	M 15
VSH Press	68365	M 18
Stainless	68366	M 22
	68367	M 28
	68368	M 35
	68369	M 42 (4G)
	68370	M 54 (4G)
VSH Fittings	68361	M 12
Xpress	68363	M 15
Carbon	68365	M 18
	68366	M 22
	68367	M 28
	68368	M 35
	68369	M 42 (4G)
	68370	M 54 (4G)
VSH Fittings	68363	M 15
Xpress	68365	M 18
Copper	68366	M 22
	68367	M 28
	68368	M 35
VSH Fittings	68363	M 15
Xpress	68365	M 18
Copper Gas	68366	M 22
	68367	M 28
	68368	M 35
VSH Fittings	68363	M 15
Xpress	68365	M 18
Copper Solar	68366	M 22
	68367	M 28
	68368	M 35
VSH Fittings	68363	M 15
Xpress	68365	M 18
Stainless	68366	M 22
	68367	M 28
	68368	M 35
	68369	M 42 (4G)
	68370	M 54 (4G)
	68406	U 16
	68407	U 18
	68408	U 20
	68409	U 25
	68410	U 32
	68411	U 40
	68412	U 50
	68413	U 63 (S)
Watts MTR	68394	TH 16
Art Press	68397	TH 20
	68400	TH 26
	68401	TH 32
WATTS MTR	68418	US 3/8"
RADIANT	68416	US 1.1/4"
Watts WaterPEX	68417	US 1.1/2"
	68415	US 1"
	68420	US 1.1/4"
WATTS	68418	US 3/8"
RADIANT	68416	US 1.1/4"
Watts	68417	US 1.1/2"
RadiantPEX	68415	US 1"
	68420	US 1.1/4"
WATTS	68406	U 16 (1/2")
RADIANT	68408	U 20 (5/8")
Watts	68409	U 25 (3/4")
RadiantPEX-AL	68410	U 32 (1")
	68405	U 14
	68406	U 16
	68408	U 20
	68409	U 25
	68410	U 32
	68411	U 40
	68412	U 50
Wavin	68405	U 14
Tigris K1	68406	U 16
	68408	U 20
	68409	U 25
	68410	U 32
	68411	U 40
	68412	U 50
Wavin	68405	U 14
Tigris M1	68406	U 16
	68408	U 20
	68409	U 25
	68410	U 32
	68411	U 40
	68412	U 50
Wavin	68406	U 16
K-press	68408	U 20
	68409	U 25
	68410	U 32
	68411	U 40
	68412	U 50
Wavin	68406	U 16
TIGRIS ALUPEX	68408	U 20
	68409	U 25
	68410	U 32
	68411	U 40
	68412	U 50
Wavin	68406	U 16
TIGRIS BLUE	68408	U 20
	68409	U 25
	68410	U 32
	68411	U 40
	68412	U 50
WeeConPress	68421	V 12
Cu	68423	V 15
	68425	V 18
	68426	V 22
	68427	V 28
	68428	V 35
	68429	V 42
	68430	V 54
WeeConPress	68423	V 15
Cu Gas	68425	V 18
	68426	V 22
	68427	V 28
	68428	V 35
	68429	V 42
	68430	V 54

SYSTEM	COD.	TYPE
WeeConPress	68361	M 12
C-Stahl	68363	M 15
	68365	M 18
	68366	M 22
	68367	M 28
	68368	M 35
	68369	M 42 (4G)
	68370	M 54 (4G)
WeeConPress	68361	M 12
Inox	68363	M 15
	68365	M 18
	68366	M 22
	68367	M 28
	68368	M 35
	68369	M 42 (4G)
	68370	M 54 (4G)
WeeConPress	68363	M 15
Inox Gas	68365	M 18
	68366	M 22
	68367	M 28
	68368	M 35
WeeConFlex	68394	TH 16
MVR	68397	TH 20
	68400	TH 26
	68401	TH 32
	68402	TH 40
	68403	TH 50 (S)
	68404	TH 63 (S)
WEFA PLASTIC	68330	H 16
WEFATHERM-	68333	H 20
PRESS	68335	H 26
	68336	H 32
WEM	68330	H 16
	68406	U 16
WIELAND	68392	TH 14
cuprotherm	68394	TH 16
CTX	68396	TH 18
	68397	TH 20
	68400	TH 26
	68401	TH 32
	68402	TH 40
	68403	TH 50 (S)
WKS-Press	68392	TH 14
	68394	TH 16
	68396	TH 18
	68397	TH 20
	68400	TH 26
	68401	TH 32
	68402	TH 40
XtraConnect	68312	F 16
	68314	F 20
	68315	F 26
	68316	F 32
	68330	H 16
	68333	H 20
	68335	H 26
	68336	H 32
	68394	TH 16
	68397	TH 20
	68400	TH 26
	68401	TH 32
	68406	U 16
	68408	U 20
	68409	(NW 26) U 25
	68410	U 32
Zetaesse	68392	TH 14
Multistrato	68394	TH 16
EUROPEX	68396	TH 18
	68397	TH 20
	68400	TH 26
	68401	TH 32
	68405	U 14
	68406	U 16
	68407	U 18
	68408	U 20
Zetaesse	68392	TH 14
Multistrato	68394	TH 16
ISOPEX	68396	TH 18
	68397	TH 20
	68400	TH 26
	68401	TH 32
	68405	U 14
	68406	U 16
	68407	U 18
	68408	U 20
Zetaesse Rame	68392	TH 14
HydroSAN	68394	TH 16
	68397	TH 20
	68405	U 14
	68406	U 16
	68408	U 20
Zetaesse Rame	68392	TH 14
ThermoSan	68394	TH 16
	68397	TH 20
	68405	U 14
	68406	U 16
	68408	U 20
ZEWOHERM	68394	TH 16
	68395	TH 17
	68397	TH 20
	68400	TH 26
	68401	TH 32
	68402	TH 40
	68403	TH 50 (S)
	68404	TH 63 (S)
ZURN	68418	US 3/8"
INDUSTRIES	68416	US 1.1/4"
ZURN PEX	68417	US 1.1/2"
	68415	US 1"
	68420	US 1.1/4"

PRESSMATIC MINI PORTABLE

La máquina de prensado radial Pressmatic mini Portable es compacta, manejable, ligera y portátil. El sistema de portatenazas giratoria permite acceder fácilmente a los lugares de mas difícil acceso de forma cómoda e incluso a una sola mano. La rapidez de esta maquina se ve implementada por el sistema rápido de portamordazas, que permite un cambio eficiente y seguro de mordazas, así como por el sistema de retorno automático, que elimina tiempos muertos en las operaciones de prensado. Su batería de 14.4V, 1.65 Ah le da una larga autonomía de uso en lugares sin red eléctrica, teniendo la posibilidad de ser empleado con conexión a la red para lugares con acceso de red (accesorio opcional).

Consulte en las siguientes páginas qué mordaza debe seleccionar dependiendo del sistema de accesorios de prensar que vaya a emplear.

Pressmatic mini portable pressfitting machine is compact, handy, light and portable. The revolving press jaw carrying system enables jobs in difficult places, in a comfortable way even one handed. The press jaw carrying system as well as the automatic reverse system make it extremely quick and safe, saving time and making the job more efficient. The 14.4V, 1.65 Ah battery provides long autonomy in places without electricity. An optional accessory also provides an electric plug connection where electricity is available.

Check the following pages to make the right choice of pressing jaws depending on the press fitting system you may use.

La machine à sertissage Radial Pressmatic mini Portable est compacte, maniable, légère et portable. Le système de porte-machoirs pivotant, permet d'accéder facilement dans des coins exigües et d'une seule main. La vitesse de cette machine est complétée par un système rapide de porte-machoirs qui permet d'éviter les temps morts durant les opérations de sertissage. Sa batterie de 14.4 Volts, 1.65 Ah lui confère une grande autonomie dans les sites sans réseau électrique et peut être connectée au réseau (accessoire en option).

Consultez dans les pages suivantes, la machoire à sélectionner suivant le système d'accessoires à utiliser.



COD.	V	CAP. Ø (mm)	BAT.			
60214	220-240 V (50-60 Hz)	10-40	●	●	●	2,5

CE I G12

ACCESORIOS / ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ZUBEHÖR / ACCESSORI / ACESSORIOS / ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

COD.	Descripción / Description / Description	V
85005	Batería Li-Ion / Li-Ion Battery / Batterie Li-Ion	14.4 V, 1.65 Ah

COD.	Descripción / Description / Description	V
85009	Cargador rápido / Quick charger / Chargeur rapide	220-240 V (50-60 Hz) 65 W

COD.	Descripción / Description / Description	V
85010	Conexión / Connection / Connexion	220-240 V (50-60 Hz)



* G12: GARANTÍA 12 MESES / 12 MONTHS OF WARRANTY / 12 MOIS DE GARANTIE / 12 MONATEN GARANTIE / 12 MAANDEN GARANTIE / 12 MESI DI GARANZIA / 12 МЕСЯЦЕВ ГАРАНТИЯ

MORDAZAS PARA PRENSADO RADIAL / RADIAL PRESS FITTING TONGUES / MACHOÏRES POUR RACCORDS / RADIALPRESSZANGEN / Morsa per Press Fitting Radial / MANDÍBULAS PARA PRENSAR RADIAÍS / НАСАДКИ



Las mordazas de prensar EGA Master están fabricadas en acero especial forjado, con un endurecimiento especial que le confiere la máxima seguridad de prensado. Los contornos están diseñados específicamente para cada sistema de accesorios, habiendo sido mecanizados en centros de mecanizado de alta precisión, presentando así tolerancias inferiores a los realizados por microfusión, ofreciendo la máxima fiabilidad de prensado con cualquier sistema de accesorios de prensar. Se utilizan con las máquinas de prensar Pressmatic Mini. También son empleables por máquinas de otros fabricantes.

EGA Master pressing jaws are manufactured in special forging steel, being specially hardened. These features provide them with maximum working safety. Pressing contours are specifically designed for each pressing fitting system. They have been machined with high precision CNC machines, having much lower tolerances than microfusion, granting in this way maximum pressing reliability with any press fitting system. They are used with Pressmatic Mini pressfitting machines. They can also be used in other manufacturers machines.

Les machoïres à sertir Egamaster sont fabriquées à partir d'un acier forgé spécial, avec une dureté qui lui confère une sécurité de sertissage maximum. Les contours sont conçus spécifiquement pour chaque système d'accessoires, étant usinés dans des ateliers de grande précision, donnant de cette façon des tolérances inférieures à celles acquises par microfusion, garantissant le maximum de fiabilité du sertissage avec tous les systèmes d'accessoires à sertir. Les machoïres sont utilisées avec les machines à sertir Pressmatic Mini. Elles peuvent être aussi utilisées avec les machines d'autres fabricants.

Consulte en las siguientes páginas qué mordaza debe seleccionar dependiendo del sistema de accesorios de prensar que vaya a emplear.

Check the following pages to make the right choice of pressing jaws depending on the press fitting system you may use.

Consultez dans les pages suivantes, la machoire à sélectionner suivant le système d'accessoires à utiliser.



ACz		B		F		G	
H		K		KI		M	
MT		RFz		RN		SA	
TH		U		UP		US	
V		VP		VX		VUS	

■ PRESSMATIC MINI PORTABLE

SYSTEM	COD.	TYPE
AC-FIX PRESS (Global Piping Systems)	51359	H 12
	51361	H 16
	51364	H 20
	51365	H 25
	51367	H 32
	51401	RFz 12
	51402	RFz 16
	51403	RFz 20
	51404	RFz 25
	51405	RFz 32
	51351	U 16
	51353	U 20
AC-FIX PRESS-MULTI (Global Piping Systems)	51354	U 25
	51355	U 32
	51422	VX 16
	51423	VX 20
	51361	H 16
	51363	H 18
	51364	H 20
	51365	H 25
	51367	H 32
	51402	RFz 16
	51403	RFz 20
	51404	RFz 25
ACOME MT	51405	RFz 32
	51351	U 16
	51352	U 18
	51353	U 20
	51354	U 25
	51355	U 32
	51445	ACz 12
	51446	ACz 16
	51447	ACz 20
	51448	ACz 25
	51320	M 12
AHSELL A –press elförzinkad	51321	M 15
	51322	M 18
	51323	M 22
	51324	M 28
	51326	V 12
	51328	V 15
	51330	V 18
	51331	V 22
	51332	V 28
	51321	M 15
	51322	M 18
AHSELL A –press rostfritt	51323	M 22
	51324	M 28
	51320	M 12
	51321	M 15
	51322	M 18
	51323	M 22
	51324	M 28
AIRBEL PRESSCLIM	51320	M 12
	51321	M 15
	51322	M 18
	51323	M 22
	51324	M 28
AIRBEL SERTINOX	51320	M 12
	51321	M 15
	51322	M 18
	51323	M 22
	51324	M 28
ALB Sistema Multicapa	51341	TH 16
	51343	TH 18
	51344	TH 20
	51346	TH 26
	51347	TH 32
	51361	H 16
	51363	H 18
	51364	H 20
	51366	H 26
	51367	H 32
	51351	U 16
APE Raccordi a pressione	51352	U 18
	51353	C 26
	51357	U 32
	51359	TH 14
	51341	TH 16
	51343	TH 18
	51344	TH 20
	51346	TH 26
	51347	TH 32
AP-Presssystem	51350	U 14
	51351	U 16
	51352	U 18
	51353	U 20
	51354	U 25
	51355	U 32
ASTM F 1807 (Fittings with Copper Crimp Ring for PEX tubing)	51417	US 3/8"
	51418	US 1/2"
	51419	US 3/4"
	51420	US 1"
	51339	TH 14
	51341	TH 16
	51343	TH 18
	51344	TH 20
	51346	TH 26
	51347	TH 32
	51348	TH 40
BARBI EASYPRESS (Industrial Blansol)	51401	RFz 12
	51402	RFz 16
	51403	RFz 20
	51404	RFz 25
	51405	RFz 32
	51361	H 16
	51363	H 18
	51364	H 20
	51361	H 26
	51367	H 32
BARBI MULTIPLEX (Industrial Blansol)	51401	RFz 12
	51402	RFz 16
	51403	RFz 20
	51404	RFz 25

SYSTEM	COD.	TYPE
BARBI MULTIPLEX (Industrial Blansol)	51405	RFz 32
	51361	H 16
	51363	H 18
	51364	H 20
	51361	H 26
	51367	H 32
BEGETUBE / IVAR	51391	B 14
	51392	B 16
	51393	B 18
	51394	B 20
	51395	B 26
	51396	B 32
BRASELI Pressfitting PE-X	51402	RFz 16
	51403	RFz 20
	51404	RFz 25
	51405	RFz 32
BRASELI Pressfitting Multicapa	51351	U 16
	51352	U 18
	51353	U 20
	51354	U 25
	51355	U 32
	51356	U 40
Brass Form Press Form Pex	51361	H 16
	51363	H 18
	51364	H 20
	51341	TH 16
	51343	TH 18
	51344	TH 20
	51351	U 16
	51352	U 18
	51353	U 20
Brass & Fittings RETI-PRESS	51402	RFz 16
	51447	ACz 20
	51404	RFz 25
	51405	RFz 32
BRASSTECH MULTITERMO SAN Brasspress	51361	H 16
	51363	H 18
	51364	H 20
	51366	H 26
BUCCHI tech MP	51341	TH 16
	51343	TH 18
	51344	TH 20
	51346	TH 26
	51347	TH 32
Business Key MT-PRESS (inox)	51321	M 15
	51322	M 18
	51323	M 22
	51324	M 28
	51325	M 35
CHIBRO pressfitting	51320	M 12
	51321	M 15
	51322	M 18
	51323	M 22
	51324	M 28
CHIBRO pressfitting GAS	51320	M 12
	51321	M 15
	51322	M 18
	51323	M 22
	51324	M 28
Chronimo SANHA-Niro- SanPresssystem	51406	SA 12
	51407	SA 14
	51408	SA 15
	51409	SA 16
	51410	SA 18
	51411	SA 22
	51412	SA 28
	51320	M 12
	51321	M 15
	51322	M 18
	51323	M 22
CIMBERIO SpA Cimpress	51324	M 28
	51325	M 35
	51326	V 12
	51327	V 14
	51334	VG 14
	51328	V 15
	51329	V 16
	51335	VG 16
	51330	V 18
	51331	V 22
	51332	V 28
CIMBERIO SpA Cimpress Gas	51408	SA 15
	51410	SA 18
	51411	SA 22
	51412	SA 28
	51321	M 15
	51322	M 18
	51323	M 22
	51324	M 28
	51325	M 35
	51328	V 15
	51330	V 18
CONEL CONNECT MULTI	51331	V 22
	51332	V 28
	51333	V 35
	51408	SA 15
	51410	SA 18
	51411	SA 22
	51412	SA 28
	51321	M 15
	51322	M 18
	51323	M 22
	51324	M 28
Danfoss SpeedUp FH Composite AL	51325	M 35
	51328	V 15
	51330	V 18
	51331	V 22
	51332	V 28
	51333	V 35
	51408	SA 15
	51410	SA 18
	51411	SA 22
	51412	SA 28
	51321	M 15
Dapex Laser Multi Dapex	51322	M 18
	51323	M 22
	51324	M 28
	51325	M 35
	51328	V 15
	51330	V 18
	51331	V 22
	51332	V 28
	51333	V 35

SYSTEM	COD.	TYPE
Climatek Klima Therm	51339	TH 14
	51341	TH 16
	51343	TH 18
	51344	TH 20
	51346	TH 26
	51347	TH 32
ClouSet Press	51339	TH 14
	51341	TH 16
	51343	TH 18
	51344	TH 20
	51346	TH 26
	51347	TH 32
Comap Sudopress Cu Visu-Control	51326	V 12
	51327	V 14
	51328	V 15
	51329	V 16
	51330	V 18
	51331	V 22
	51332	V 28
Comap Sudopress Cu Visu-Control Gas	51327	V 14
	51328	V 15
	51329	V 16
	51330	V 18
	51331	V 22
	51332	V 28
Comap Sudopress Cu Visu-Control Solar	51327	V 14
	51328	V 15
	51329	V 16
	51330	V 18
	51331	V 22
	51332	V 28
Comap PexPress	51401	RFz 12
	51402	RFz 16
	51403	RFz 20
	51404	RFz 25
Comap SKINPress Visu-Control Gas	51341	TH 16
	51344	TH 20
	51346	TH 26
	51349	THL 32
Comap SKINPress Visu-Control	51339	TH 14
	51341	TH 16
	51343	TH 18
	51344	TH 20
	51346	TH 26
	51349	THL 32
COMISA Evo Press System	51341	TH 16
	51343	TH 18
	51344	TH 20
	51345	TH 25
	51346	TH 26
	51347	TH 32
	51360	H 14
	51361	H 16
	51363	H 18
	51364	H 20
COMISA Evo Press System Gas	51366	H 26
	51367	H 32
	51391	B 14
	51392	B 16
	51393	B 18
	51394	B 20
	51395	B 26
	51396	B 32
CONEL CONNECT MULTI	51386	F 16
	51388	F 20
	51389	F 26
	51390	F 32
	51361	H 16
	51364	H 20
	51366	H 26
	51367	H 32
	51341	TH 16
	51344	TH 20
	51346	TH 26
Danfoss SpeedUp FH Composite AL	51347	TH 32
	51351	U 16
	51353	U 20
	51354	U 25 (NW 26)
	51355	U 32
Dapex Laser Multi Dapex	51351	U 16
	51353	U 20
	51354	U 25
	51355	U 32
	51339	TH 14
	51341	TH 16
	51343	TH 18
	51344	TH 20
	51346	TH 26
	51347	TH 32
	51348	TH 40

SYSTEM	COD.	TYPE
Dia Norm HKS Sitec Press	51339	TH 14
	51341	TH 16
	51343	TH 18
	51344	TH 20
	51346	TH 26
	51347	TH 32
DIWAflex systems	51339	TH 14
	51341	TH 16
	51344	TH 20
	51346	TH 26
	51347	TH 32
DUOFIL MKSYSTEM	51351	U 16
	51352	U 18
	51353	U 20
	51354	U 25
	51355	U 32
DW Verbundrohr multitubo systems	51351	U 16
	51352	U 18
	51353	U 20
	51354	U 25
	51355	U 32
EFFEBI PRESSSTIGE	51321	M 15
	51322	M 18
	51323	M 22
	51324	M 28
	51328	V 15
	51330	V 18
	51331	V 22
	51332	V 28
EFFEBI TOF MULTIPINZA	51341	TH 16
	51343	TH 18
	51344	TH 20
	51346	TH 26
	51347	TH 32
	51386	F 16
	51387	F 18
	51388	F 20
	51389	F 26
	51390	F 32
	51361	H 16
	51363	H 18
	51364	H 20
	51366	H 26
	51367	H 32
	51351	U 16
	51352	U 18
	51353	U 20
	51354	U 25
		51357
	51355	U 32
	51392	B 16
	51393	B 18
	51394	B 20
	51395	B 26
	51396	B 32
Egeda Comisa	51341	TH 16
	51344	TH 20
	51346	TH 26
	51347	TH 32
Egeda Baronio	51326	V 12
	51328	V 15
	51330	V 18
	51331	V 22
	51332	V 28
Elkhart XPRESS	51428	VUS 1/2"
	51429	VUS 3/4"
	51430	VUS 1"
	51431	VUS 1 1/4"
EMMETI GERPEX- FIVPRESS	51341	TH 16
	51344	TH 20
	51346	TH 26
	51347	TH 32
	51392	B 16
	51394	B 20
	51395	B 26
	51396	B 32
EMPUR	51339	TH 14
	51340	TH 15
	51341	TH 16
	51342	TH 17
	51344	TH 20
	51345	TH 25
EUROTUBI Europa C-STAHl PRESSFITTING SISTEM	51320	M 12
	51321	M 15
	51322	M 18
	51323	M 22
	51324	M 28
EUROTUBI Europa INOX PRESSFITTING SISTEM	51321	M 15
	51322	M 18
	51323	M 22
	51324	M 28
FAR Rubinetterie PRESSFAR	51339	TH 14
	51341	TH 16
	51342	TH 17
	51343	TH 18
	51344	TH 20
	51345	TH 25
	51346	TH 26
	51347	TH 32
	51348	TH 40
	51360	H 14
	51361	H 16
	51363	H 18
	51364	H 20
	51366	H 26
	51367	H 32

SYSTEM	COD.	TYPE	SYSTEM	COD.	TYPE	SYSTEM	COD.	TYPE	SYSTEM	COD.	TYPE	
FAR Rubinetterie PRESSFAR	51350	U 14	FRABO	51328	V 15	General Fittings Serie 5S00	51367	H 32	HakaGerodur HAKASAN	51341	TH 16	
	51351	U 16	FRABOPRESS	51330	V 18		51351	U 16		51344	TH 20	
	51352	U 18	C-STEEL	51331	V 22		51352	U 18		51346	TH 26	
	51353	U 20		51332	V 28		51353	U 20		51347	TH 32	
	51354	U 25	FRABO	51328	V 15		51355	U 32		51339	TH 14	
	51355	U 32	FRABOPRESS	51330	V 18		51356	U 40		51341	TH 16	
F.B.Q. BARONIO BQ press	51356	U 40	C-STEEL GAS	51331	V 22	Giacomini RP Multistrato	51339	TH 14	Harden 2000 Poly-Pex 2000	51342	TH 17	
	51326	V 12		51332	V 28		51341	TH 16		51343	TH 18	
	51327	V 14	FRABO	51341	TH 16		51342	TH 17		51344	TH 20	
	51328	V 15	FRABOPRESS	51346	TH 26		51343	TH 18		51346	TH 26	
	51329	V 16	MULTI-BRASS (MB)	51347	TH 32		51344	TH 20		51349	THL 32	
	51330	V 18		51351	U 16		51346	TH 26		51348	TH 40	
F.B.Q. BARONIO BQ press carbon steel	51331	V 22		51353	U 20	Giacomini GIACOFLEX	51349	THL 32	Harden 2000 Plastic-Press 2000	51339	TH 14	
	51332	V 28	FRABO	51361	H 16		51339	TH 14		51341	TH 16	
	51328	V 15	FRABOPRESS	51364	H 20		51341	TH 16		51343	TH 18	
	51330	V 18	MULTI-PLUS (MP)	51351	U 16		51342	TH 17		51344	TH 20	
	51331	V 22		51353	U 20		51343	TH 18		51346	TH 26	
	51332	V 28	FRABO	51328	V 15		51344	TH 20		51347	TH 32	
F.B.Q. BARONIO BQ press Gas	51328	V 15	SOLARPRESS	51330	V 18	Giacomini GIACOTHERM	51349	THL 32	HASTINIK Chibro Pressfitting	51321	M 15	
	51330	V 18		51331	V 22		51339	TH 14		51322	M 18	
	51331	V 22		51332	V 28		51341	TH 16		51323	M 22	
	51332	V 28	Fränkische alplex-duo	51386	F 16		51342	TH 17		51324	M 28	
	51339	TH 14		51387	F 18		51343	TH 18		51325	M 35	
	51341	TH 16		51388	F 20		Giacomini R851VT/ R850VW	51344		TH 20	HELIROMA klimapress	51341
FELSINEA TECH Felsineapress	51343	TH 18		51389	F 26	51346		TH 26	51344	TH 20		
	51344	TH 20		51390	F 32	51347		THL 32	51346	TH 26		
	51346	TH 26		51386	F 16	51348		TH 40	51347	TH 32		
	51347	TH 32		51388	F 20	51328		V 15	51351	U 16		
	51348	TH 40		51389	F 26	51330		V 18	51352	U 18		
Fercofloor DUO Press FERCO PEX	51402	RFz 16	Fränkische alplex F50 PROFI	51361	H 16	Gibaco fittings COPPER C6000/B8000		51331	V 22	HELIROMA romapress	51353	U 20
	51403	RFz 20		51364	H 20			51332	V 28		51354	U 25
	51404	RFz 25		51366	H 26			51333	V 28		51355	U 32
	51405	RFz 32		51367	H 32			51334	M 15		51356	U 40
	51402	RFz 16		51341	TH 16			51408	SA 15		51402	RFz 16
	51403	RFz 20		51344	TH 20		51410	SA 18	51403		RFz 20	
Fercofloor DUO Press MULTIFER	51404	RFz 25		51346	TH 26	Gibaco fittings G-Flex-Press 5900	51411	SA 22	Henco	51404	RFz 25	
	51405	RFz 32		51347	TH 32		51412	SA 28		51405	RFz 32	
	51351	U 16		51351	U 16		51321	M 15		51339	TH 14	
	51352	U 18		51353	U 20		51322	M 18		51341	TH 16	
	51353	U 20		51354	U 25		51323	M 22		51343	TH 18	
	51354	U 25		51355	U 32		51324	M 28		51344	TH 20	
FILTUBE Instalpress Carbon Steel	51355	U 32	Fränkische alplex-Gas	51388	F 20		Gibaco fittings PRESS-INOX 2200	51325	M 35	Henco Gas	51346	TH 26
	51321	M 15		51389	F 26	51320		M 12	51341		TH 16	
	51322	M 18		51390	F 32	51321		M 15	51344		TH 20	
	51323	M 22	FRIATHERM uni	51361	H 16	51322		M 18	51346		TH 26	
	51324	M 28		51364	H 20	51323		M 22	51339		TH 14	
	51325	M 35		51366	H 26	51324	M 28	51341	TH 16			
FILTUBE Instalpress Copper	51321	M 15		51367	H 32	Gibaco fittings G-Flex-Press 5900	51341	TH 16	Herotec Tempuss-press	51344	TH 20	
	51322	M 18		51336	TH 10		51344	TH 20		51346	TH 26	
	51323	M 22		51338	TH 12		51346	TH 26		51347	TH 32	
	51324	M 28		51339	TH 14		51347	TH 32		51336	TH 10	
	51325	M 35		51340	TH 15		51361	H 16		51339	TH 14	
	51321	M 15	Gabo Systemtechnik	51341	TH 16		51364	H 20	51340	TH 15		
FILTUBE Instalpress Inox	51322	M 18		51342	TH 17		Gibaco fittings PRESS-STEEL 2300	51366	H 26	Herz pipefix	51341	TH 16
	51323	M 22		51343	TH 18	51367		H 32	51342		TH 17	
	51324	M 28		51344	TH 20	51320		M 12	51343		TH 18	
	51325	M 35		51345	TH 25	51321		M 15	51344		TH 20	
	51326	M 35		51346	TH 26	51322		M 18	51345		TH 25	
	51360	H 14		51347	TH 32	51323	M 22	51346	TH 26			
Fimisol HAKAPRESS	51361	H 16	FRABO	51339	TH 14	Ginde Press Fitting for Ginde Multi-layer Pipe System	51324	M 28	HITEC Sistema Multistrato	51347	TH 32	
	51362	H 17		51341	TH 16		51320	M 12		51339	TH 14	
	51363	H 18		51344	TH 20		51321	M 15		51341	TH 16	
	51364	H 20		51346	TH 26		51322	M 18		51343	TH 18	
	51366	H 26		51347	TH 32		51323	M 22		51344	TH 20	
	51367	H 32		51320	M 12	51324	M 28	51346		TH 26		
Fittings Estándar ECO-PRESS	51402	RFz 16	Geberit Mapress C-STAHl	51321	M 15	Global Plastic Rothapress	51351	U 16	Hydro-Air Systems Hydro-Plumb Plus PEX	51417	US 3/8"	
	51403	RFz 20		51322	M 18		51353	U 20		51418	US 1/2"	
	51404	RFz 25		51323	M 22		51354	U 25		51419	US 3/4"	
	51405	RFz 32		51324	M 28		51355	U 32		51420	US 1"	
	51351	U 16		51325	M 35		51341	TH 16	Hydro-Air Systems Hydro-Flex PEX-AL-PEX	51351	U 16 (1/2")	
	51352	U 18	Geberit Mapress EDELSTAHL	51321	M 15	51343	TH 18	51353		U 20 (5/8")		
51353	U 20		51322	M 18	51344	TH 20	51354	U 25 (3/4")				
51354	U 25		51323	M 22	51345	TH 25	51355	U 32 (1")				
51355	U 32		51324	M 28	51347	TH 32	51351	U 16				
Fittings Estándar PE-X	51355	U 32		51325	M 35	GLOBAL TRADE Aqualpress system	51348	TH 40	IBP >B <Flex	51352	U 18	
	51402	RFz 16	Geberit Mapress EDELSTAHL Gas	51321	M 15		51351	U 16		51353	U 20	
	51403	RFz 20		51322	M 18		51353	U 20		51354	U 25	
	51404	RFz 25		51323	M 22		51354	U 25		51355	U 32	
	51405	RFz 32		51324	M 28		51355	U 32		51356	U 40	
	51351	U 16		51325	M 35		51339	TH 14	IBP >B <Press Gas	51328	V 15	
51352	U 18	Geberit Mapress KUPFER	51321	M 15	51341	TH 16	51330	V 18				
51353	U 20		51322	M 18	51342	TH 17	51331	V 22				
51354	U 25		51323	M 22	51344	TH 20	51332	V 28				
51355	U 32		51324	M 28	51346	TH 26	51333	V 35				
FOHS HEIZTECHNIK FOHSPRESS	51361	H 16	Geberit Mapress KUPFER Gas	51321	M 15	GS Wärmesysteme System TH	51339	TH 14	IBP >B <Press Inox	51328	V 15	
	51364	H 20		51322	M 18		51341	TH 16		51330	V 18	
	51366	H 26		51323	M 22		51342	TH 17		51331	V 22	
	51367	H 32		51324	M 28		51344	TH 20		51332	V 28	
	51341	TH 16		51325	M 35		51346	TH 26		51333	V 35	
	51344	TH 20	Geberit Mepla	51381	G 16		51347	TH 32	51328	V 15		
FRABO FRABOPRESS RAME (Cu)	51346	TH 26		51382	G 20	GS Wärmesysteme System V	51328	V 15	IBP >B <Press Solar	51330	V 18	
	51347	TH 32		51383	G 26		51330	V 18		51331	V 22	
	51351	U 16		51384	G 32		51331	V 22		51332	V 28	
	51353	U 20		51385	G 40		51332	V 28		51333	V 35	
	51355	U 32		51341	TH 16		51341	TH 16		51341	TH 16	
	51326	V 12		51343	TH 18	GSP Group USMetrix	51344	TH 20	Idrosanitaria Bonomi Idropress	51343	TH 18	
51328	V 15		51344	TH 20	51346		TH 26	51344		TH 20		
51330	V 18	General Fittings Serie 5S00	51345	TH 25	51360		H 14	51346		TH 26		
51331	V 22		51346	TH 26	51361		H 16	51347		TH 32		
51332	V 28		51347	TH 32	51362		H 17	51348		TH 40		
FRABO FRABOPRESS INOX 316	51326	V 12		51348	TH 40	HakaGerodur HAKAPRESS	51363	H 18	IDROSISTEMI Ta-Press	51341	TH 16	
	51328	V 15		51361	H 16		51364	H 20		51343	TH 18	
	51330	V 18		51363	H 18		51366	H 26		51344	TH 20	
	51331	V 22		51364	H 20		51367	H 32		51346	TH 26	
	51332	V 28		51365	H 25		51366	H 26		51347	TH 32	
	51332	V 28		51366	H 26	51367	H 32	51348	TH 40			

SYSTEM	COD.	TYPE
IDROSISTEMI Ta-Press	51346	TH 26
	51347	TH 32
	51386	F 16
	51388	F 20
	51389	F 26
	51390	F 32
	51361	H 16
	51364	H 20
	51366	H 26
	51367	H 32
	51351	U 16
	51353	U 20
	51355	U 32
	51392	B 16
	51394	B 20
	51395	B 26
	51396	B 32
IPA IPANA-Press	51336	TH 10
	51337	TH 11,6
	51338	TH 12
	51339	TH 14
	51340	TH 15
	51341	TH 16
	51342	TH 17
	51343	TH 18
	51344	TH 20
	51345	TH 25
	51346	TH 26
	51349	TH 28
	51347	TH 32
	51348	TH 40
IPALPEX (Industrie du Plastique et Accessoires)	51339	TH 14
	51341	TH 16
	51343	TH 18
	51344	TH 20
	51346	TH 26
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex Pro-fit	51440	K 16/P18
	51441	K/20
	51442	K/25
	51443	K1/32
	51444	K1/40
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex K2	51440	K 16/P18
	51441	K/20
	51442	K/25
	51321	M 15
	51322	M 18
ISOTUBI NUMEPRESS	51323	M 22
	51324	M 28
	51325	M 35
	51394	B 20
	51395	B 26
IVAR ALPEX-GAS	51396	B 32
	51341	TH 16
	51343	TH 18
	51344	TH 20
	51346	TH 26
IVAR MULTIPRESS	51347	TH 32
	51386	F 16
	51387	F 18
	51388	F 20
	51389	F 26
	51390	F 32
	51361	H 16
	51363	H 18
	51364	H 20
	51366	H 26
	51367	H 32
	51351	U 16
	51352	U 18
	51353	U 20
	51354	U 25
IVAR IVAR-PRESS	51357	C 26
	51355	U 32
	51392	B 16
	51393	B 18
	51394	B 20
	51395	B 26
	51396	B 32
	51391	B 14
	51392	B 16
	51393	B 18
	51394	B 20
	51395	B 26
	51396	B 32
	51360	H 14
	51361	H 16
Jäger aquapress H	51362	H 17
	51363	H 18
	51364	H 20
	51366	H 26
	51367	H 32
Jäger Niropress Typ M	51356	U 40
	51321	M 15
	51322	M 18
	51323	M 22
	51324	M 28
Jaraflex- Presssystem	51325	M 35
	51339	TH 14
	51341	TH 16
	51343	TH 18
	51344	TH 20
	51346	TH 26
	51347	TH 32
	51348	TH 40

SYSTEM	COD.	TYPE
JUPITER Heizsysteme	51351	U 16
	51353	U 20
	51354	U 25
	51355	U 32
	51351	U 16
KAN KAN-therm	51353	U 20
	51354	U 25
	51357	C 26
	51355	U 32
	51356	U 40
KAN KAN-therm LBP	51351	U 16
	51353	U 20
	51354	U 25
	51357	C 26
	51355	U 32
KAN KAN-therm Inox	51356	U 40
	51321	M 15
	51322	M 18
	51323	M 22
	51324	M 28
KAN KAN-therm Steel	51321	M 15
	51322	M 18
	51323	M 22
	51324	M 28
	51321	M 15
KE KELIT KELIT KELOX	51351	U 16
	51352	U 18
	51353	U 20
	51354	U 25
	51355	U 32
KE KELIT SteelFIX C-Stahl	51356	U 40
	51321	M 15
	51322	M 18
	51323	M 22
	51324	M 28
KE KELIT steelfIX Edelstahl	51325	M 35
	51321	M 15
	51322	M 18
	51323	M 22
	51324	M 28
KISAN Kisan WL	51325	M 35
	51413	KI 16
	51414	KI 20
	51415	KI 25
	51416	KI 32
Kisan Development (KD)	51417	KI 32
	51418	KI 32
	51419	KI 32
	51420	KI 32
	51421	KI 32
KISAN Kisan WM	51422	KI 32
	51423	KI 32
	51424	KI 32
	51425	KI 32
	51426	KI 32
KISAN Kisan WT	51427	KI 32
	51428	KI 32
	51429	KI 32
	51430	KI 32
	51431	KI 32
KISAN Kistal C	51432	KI 32
	51433	KI 32
	51434	KI 32
	51435	KI 32
	51436	KI 32
KISAN Kistal Inox	51437	KI 32
	51438	KI 32
	51439	KI 32
	51440	KI 32
	51441	KI 32
KME Q-tec	51442	KI 32
	51443	KI 32
	51444	KI 32
	51445	KI 32
	51446	KI 32
KLIMAT Effetto Radiante	51447	KI 32
	51448	KI 32
	51449	KI 32
	51450	KI 32
	51451	KI 32
Largo- Presssystem	51452	KI 32
	51453	KI 32
	51454	KI 32
	51455	KI 32
	51456	KI 32
LECHAR ALCOBRAPEX	51457	KI 32
	51458	KI 32
	51459	KI 32
	51460	KI 32
	51461	KI 32
LECHAR COBRAPEX	51462	KI 32
	51463	KI 32
	51464	KI 32
	51465	KI 32
	51466	KI 32

SYSTEM	COD.	TYPE
LEGEND-PRESS press fitting system	51428	VUS ½"
	51429	VUS ¾"
	51430	VUS 1"
	51431	VUS 1½"
	51432	V 12
LK Systems >B<Press	51428	V 15
	51429	V 18
	51430	V 22
	51431	V 28
	51432	V 35
LK Systems Universal	51433	V 35
	51434	TH 16
	51435	TH 20
	51436	TH 25
	51437	TH 32
Mair Heiztechnik Gomafix Cu/E	51438	TH 40
	51320	M 12
	51321	M 15
	51322	M 18
	51323	M 22
Mair Heiztechnik Gomafix M	51324	M 28
	51358	H 11,5
	51360	H 14
	51361	H 16
	51364	H 20
Mair Heiztechnik M-Press	51366	H 26
	51367	H 32
	51322	M 18
	51341	TH 16
	51344	TH 20
Mark KG Polymark	51346	TH 26
	51347	TH 32
	51339	TH 14
	51341	TH 16
	51343	TH 18
Ma.s.ter System PRESSMASTER	51344	TH 20
	51345	TH 25
	51346	TH 26
	51347	TH 32
	51361	H 16
MAXITUB MAXIPRESS	51363	H 18
	51364	H 20
	51366	H 26
	51367	H 32
	51350	U 14
MEGARO HAKAPRESS	51346	TH 26
	51361	H 14
	51362	H 17
	51363	H 18
	51364	H 20
MEGARO MEGAPRESS	51366	H 26
	51367	H 32
	51392	B 16
	51394	B 20
	51395	B 26
METALGRUP PexGrup	51396	B 32
	51402	RFz 16
	51403	RFz 20
	51404	RFz 25
	51405	RFz 32
METALGRUP MultiGrup	51358	H 11,5
	51360	H 14
	51361	H 16
	51362	H 17
	51363	H 18
MULTITHERM PRESSSYSTEM	51364	H 20
	51366	H 26
	51367	H 32
	51348	TH 40
	51351	U 16
Multicap Industrial multitubo systems MC	51352	U 18
	51425	MT 20
	51426	MT 25
	51427	MT 32
	51356	U 40
Multicap Industrial multitubo systems MM	51351	U 16
	51425	MT 20
	51426	MT 25
	51427	MT 32
	51341	TH 16
Oteraccordi Oter Tecnico	51343	TH 18
	51344	TH 20
	51346	TH 26
	51347	TH 32
	51348	TH 40
Oteraccordi Oter Tecnico carbonio	51351	U 16
	51352	U 18
	51425	MT 20
	51426	MT 25
	51427	MT 32
Oteraccordi Oter Tecnico Gas	51341	TH 16
	51343	TH 18
	51344	TH 20
	51346	TH 26
	51347	TH 32
Oventrop Cofit P	51348	TH 40
	51351	U 16
	51352	U 18
	51425	MT 20
	51426	MT 25

SYSTEM	COD.	TYPE
NEUTHERM MEKUPRESS-HT	51361	H 16
	51364	H 20
	51366	H 26
	51367	H 32
NIBCO (POL) NEXT-Heat	51361	H 16
	51364	H 20
	51365	H 25
	51367	H 32
	51341	TH 16
	51344	TH 20
	51345	TH 25
	51347	TH 32
	51351	U 16
	51353	U 20
N.T.M WINNY-AL	51354	U 25
	51355	U 32
	51339	TH 14
	51341	TH 16
	51343	TH 18
	51344	TH 20
	51346	TH 26
	51347	TH 32
	51360	H 14
	51361	H 16
NIBCO (USA) Press System	51363	H 18
	51364	H 20
	51366	H 26
	51367	H 32
	51350	U 14
	51351	U 16
	51352	U 18
	51353	U 20
	51354	U 25
	51355	U 32
Nicolli Fluxo	51428	VUS ½"
	51429	VUS ¾"
	51430	VUS 1"
	51431	VUS 1¼"
	51339	TH 14
	51341	TH 16
NIROTEC PRESSFITTING	51343	TH 18
	51344	TH 20
	51346	TH 26
	51347	TH 32
	51348	TH 40
	51321	M 15
NUPIGECO Multinupi	51322	M 18
	51323	M 22
	51324	M 28
	51350	U 14
	51351	U 16
	51352	U 18
Nussbaum Cupress	51353	U 20
	51357	C 26
	51355	U 32
	51356	U 40
	51326	V 12
	51328	V 15
Nussbaum Optiflex	51330	V 18
	51331	V 22
	51332	V 28
	51333	V 35
	51397	VP 16
	51398	VP 20
Nussbaum Optipress	51399	VP 25
	51400	VP 32
	51328	V 15
	51330	V 18
	51331	V 22
	51332	V 28
Nussbaum Optipress Gas	51333	V 35
	51328	V 15
	51330	V 18
	51331	V 22
	51332	V 28
	51333	V 35
O.M.T. Heizungssystem	51361	H 16
	51364	H 20
	51366	H 26
	51367	H 32
	51320	M 12
	51321	M 15
Oteraccordi Oter Tecno	51322	M 18
	51323	M 22
	51324	M 28
	51325	M 35
	51320	M 12
	51321	M 15
Oteraccordi Oter Tecno carbonio	51322	M 18
	51323	M 22
	51324	M 28
	51325	M 35
	51320	M 12
	51321	M 15
Oteraccordi Oter Tecno Gas	51322	M 18
	51323	M 22
	51324	M 28
	51325	M 35
	51369	H 16 A
	51371	H 20 A
Oventrop Cofit P	51372	H 26 A
	51373	H 32 A

SYSTEM	COD.	TYPE	SYSTEM	COD.	TYPE	SYSTEM	COD.	TYPE	SYSTEM	COD.	TYPE
PB TUB SERTIPRESS	51401	RfZ 12	PLÁSTICOS FERRO FERROPLAST Pressfitting PE-X	51402	RfZ 16	POLYSAN (España) Rainbow	51351	U 16	Rubinetteria Bresciane Bonomi TURBO PRESS GAS	51341	TH 16
	51402	RfZ 16		51403	RfZ 20		51352	U 18		51344	TH 20
	51403	RfZ 20		51404	RfZ 25		51353	U 20		51346	TH 26
	51404	RfZ 25		51405	RfZ 32		51354	U 25		51347	TH 32
Pegler Yorkshire XPress Carbon	51321	M 15	PLOMYPLAS PlomyPRESS plomyAIR	51402	RfZ 16	Prandelli Multyrama Pf	51355	U 32	SA.MI plastic	51339	TH 14
	51322	M 18		51403	RfZ 20		51356	U 40		51341	TH 16
	51323	M 22		51404	RfZ 25		51360	H 14		51343	TH 18
	51324	M 28		51405	RfZ 32		51361	H 16		51344	TH 20
	51325	M 35		51341	TH 16		51363	H 18		51346	TH 26
Pegler Yorkshire XPress Copper	51321	M 15		51344	TH 20	Prandelli Multyrama Pfm	51364	H 20	SANHA 3fit-Press Serie 25000	51347	TH 32
	51322	M 18		51345	TH 25		51366	H 26		51348	TH 40
	51323	M 22		51347	TH 32		51367	H 32		51339	TH 14
	51324	M 28		51351	U 16		51366	H 26		51341	TH 16
	51325	M 35		51353	U 20		51367	H 32		51344	TH 20
Pegler Yorkshire XPress Copper Gas	51321	M 15	PLOMYPLAS plomyPRESS plomyGAS	51354	U 25	PRASKI BAVARIA-press	51361	H 16	SANHA-Press Chrom Serie 16000	51355	U 32
	51322	M 18		51355	U 32		51363	H 18		51356	U 40
	51323	M 22		51341	TH 16		51364	H 20		51406	SA 12
	51324	M 28		51344	TH 20		51366	H 26		51408	SA 15
	51325	M 35		51345	TH 25		51367	H 32		51410	SA 18
Pegler Yorkshire Henco Multilayer Solutions	51339	TH 14	PLOMYPLAS plomyPRESS plomyLAYER	51347	TH 32	PURMO HKS Sitec Press	51341	TH 16	SANHA-NiroSan- Presssystem Serie 9000	51411	SA 22
	51341	TH 16		51402	RfZ 16		51342	TH 17		51412	SA 28
	51343	TH 18		51403	RfZ 20		51343	TH 18		51321	M 15
	51344	TH 20		51404	RfZ 25		51344	TH 20		51322	M 18
	51346	TH 26		51405	RfZ 32		51346	TH 26		51323	M 22
Pegler Yorkshire XPress Solar	51321	M 15	PLOMYPLAS plomyPRESS plomyLAYER	51341	TH 16	Raccorderie Metalliche inoxPRES	51347	TH 32	SANHA-NiroSan- Presssystem Serie 9000	51324	M 28
	51322	M 18		51344	TH 20		51339	TH 14		51325	M 35
	51323	M 22		51345	TH 25		51341	TH 16		51328	V 15
	51324	M 28		51347	TH 32		51342	TH 17		51330	V 18
	51325	M 35		51351	U 16		51343	TH 18		51331	V 22
Pegler Yorkshire XPress Stainless	51321	M 15	PLOMYPLAS plomyPRESS plomyPERT EVAL	51353	U 20	Raccorderie Metalliche steelPRES	51344	TH 20	SANHA-NiroSan- Presssystem Serie 19000 (silicone free)	51332	V 28
	51322	M 18		51354	U 25		51346	TH 26		51333	V 35
	51323	M 22		51355	U 32		51347	TH 32		51408	SA 15
	51324	M 28		51402	RfZ 16		51360	H 14		51410	SA 18
	51325	M 35		51403	RfZ 20		51361	H 16		51411	SA 22
PERFILTUBO PERFILALUPEX	51351	U 16	PLOMYPLAS plomyPRESS plomyLAYER PEX	51404	RfZ 25	RBM Titafix	51363	H 18	SANHA-NiroSan- Presssystem Serie 17000	51412	SA 28
	51352	U 18		51405	RfZ 32		51364	H 20		51321	M 15
	51353	U 20		51341	TH 16		51366	H 26		51322	M 18
	51354	U 25		51344	TH 20		51367	H 32		51323	M 22
	51355	U 32		51345	TH 25		51350	U 14		51324	M 28
PERFILTUBO PERFILPRESS	51356	U 40	PLOMYPLAS plomyPRESS plomyPERT EVAL	51347	TH 32	RIFENG U PRESS FITTING (F5)	51351	U 16	SANHA-NiroSan- Presssystem Serie 17000	51325	M 35
	51321	M 15		51351	U 16		51352	U 18		51328	V 15
	51322	M 18		51353	U 20		51353	U 20		51330	V 18
	51323	M 22		51354	U 25		51354	U 25		51331	V 22
	51324	M 28		51355	U 32		51355	U 32		51332	V 28
PEXTUBE PexTube	51325	M 35	PLOMYPLAS plomyPRESS plomyPERT EVAL	51402	RfZ 16	RIFENG TH PRESS FITTING (F9)	51356	U 32	SANHA-NiroSan- Presssystem Serie 17000	51333	V 35
	51402	RfZ 16		51403	RfZ 20		51341	TH 16		51408	SA 15
	51403	RfZ 20		51404	RfZ 25		51342	TH 17		51410	SA 18
	51404	RfZ 25		51405	RfZ 32		51343	TH 18		51411	SA 22
	51405	RfZ 32		51341	TH 16		51344	TH 20		51412	SA 28
Pietro Ravani S.p.A.	51341	TH 16	PLOMYPLAS plomyPRESS plomyPEX EVAL	51344	TH 20	RIQUIER A SERTIR	51366	H 26	SANHA-NiroSan- Presssystem Serie 17000	51321	M 15
	51343	TH 18		51345	TH 25		51367	H 32		51322	M 18
	51344	TH 20		51347	TH 32		51351	U 16		51323	M 22
	51346	TH 26		51351	U 16		51353	U 20		51324	M 28
	51361	H 16		51353	U 20		51355	U 32		51325	M 35
PIPELIFE- RADOPRESS	51363	H 18	PLOMYPLAS plomyPRESS plomyPEX EVAL	51354	U 25	Rofix Rhino PEX	51356	H 26	SANHA-NiroSan- Presssystem Serie 17000	51328	V 15
	51364	H 20		51355	U 32		51344	TH 20		51330	V 18
	51366	H 26		51402	RfZ 16		51346	TH 26		51331	V 22
	51367	H 32		51403	RfZ 20		51347	TH 32		51332	V 28
	51351	U 16		51404	RfZ 25		51375	RN 14		51333	V 35
PLASTICA ALFA Multypex	51353	U 20	PLOMYPLAS plomyPRESS plomyPEX EVAL	51405	RfZ 32	Roth	51377	RN 17	SANHA-NiroSan- Presssystem Serie 6000/ Serie 8000	51406	SA 12
	51357	C 26		51341	TH 16		51378	RN 20		51407	SA 14
	51355	U 32		51344	TH 20		51379	RN 25/26		51408	SA 15
	51361	H 16		51345	TH 25		51380	RN 32		51409	SA 16
	51364	H 20		51347	TH 32		51376	RN 16		51410	SA 18
PLASTICA ALFA Multypex Thermo	51366	H 26	POLYPIPE POLYPRESS	51341	TH 16	Roth Nordic Alu-LaserPlus/ PressCheck (DNK-NOR-SWE-FIN)	51378	RN 20	SANHA- Pressfittings Serie 6000/ Serie 8000	51411	SA 22
	51367	H 32		51344	TH 20		51379	RN 25/26		51412	SA 28
	51351	U 16		51345	TH 25		51380	RN 32		51320	M 12
	51353	U 20		51347	TH 32		51321	M 15		51322	M 18
	51357	C 26		51351	U 16		51322	M 18		51323	M 22
PLASTICA ALFA Multypex Thermo Plus	51355	U 32	POLYPIPE POLYSURE	51353	U 20	Rubinetteria Bresciane Bonomi TURBO INOX	51324	M 28	SANHA- Pressfittings Serie 6000/ Serie 8000	51325	M 35
	51361	H 16		51354	U 25		51321	M 15		51326	V 12
	51364	H 20		51355	U 32		51322	M 18		51327	V 14
	51366	H 26		51386	F 16		51323	M 22		51334	VG 14
	51367	H 32		51388	F 20		51324	M 28		51328	V 15
PLASTICA ALFA Multypex Thermo	51351	U 16	POLYPIPE POLYSURE	51389	F 26	Rubinetteria Bresciane Bonomi TURBO STEEL	51339	TH 14	SANHA- Pressfittings Serie 6000/ Serie 8000	51329	V 16
	51353	U 20		51390	F 32		51341	TH 16		51335	VG 16
	51357	C 26		51336	TH 10		51343	TH 18		51330	V 18
	51355	U 32		51337	TH 15		51344	TH 20		51331	V 22
	51361	H 16		51338	TH 15		51346	TH 26		51332	V 28
PLASTICA ALFA Multypex Thermo Plus	51364	H 20	POLYPIPE POLYSURE	51339	TH 14	Rubinetteria Bresciane Bonomi TURBO STEEL	51347	TH 32	SANHA- Pressfittings Serie 6000/ Serie 8000	51333	V 35
	51366	H 26		51341	TH 16		51376	RN 16		51406	SA 12
	51367	H 32		51344	TH 20		51378	RN 20		51407	SA 14
	51351	U 16		51345	TH 25		51379	RN 25/26		51408	SA 15
	51353	U 20		51347	TH 32		51380	RN 32		51409	SA 16
PLASTICA ALFA Multypex Thermo Plus	51357	C 26	POLYPIPE POLYSURE	51341	TH 16	Rubinetteria Bresciane Bonomi TURBO STEEL	51376	RN 16	SANHA- Pressfittings Serie 6000/ Serie 8000	51410	SA 18
	51355	U 32		51344	TH 20		51378	RN 20		51411	SA 22
	51361	H 16		51345	TH 25		51379	RN 25/26		51412	SA 28
	51364	H 20		51347	TH 32		51380	RN 32		51320	M 12
	51366	H 26		51351	U 16		51321	M 15		51321	M 15
PLASTICA ALFA Multypex Thermo Plus	51367	H 32	POLYPIPE POLYSURE	51353	U 20	Rubinetteria Bresciane Bonomi TURBO STEEL	51322	M 18	SANHA- Pressfittings Serie 6000/ Serie 8000	51322	M 18
	51351	U 16		51354	U 25		51323	M 22		51323	M 22
	51353	U 20		51355	U 32		51324	M 28		51324	M 28
	51357	C 26		51386	F 16		51321	M 15		51325	M 35
	51355	U 32		51388	F 20		51322	M 18		51326	V 12
PLASTICA ALFA Multypex Thermo Plus	51357	C 26	POLYPIPE POLYPRESS	51389	F 26	Rubinetteria Bresciane Bonomi TURBO STEEL	51323	M 22	SANHA- Pressfittings Serie 6000/ Serie 8000	51327	V 14
	51355	U 32		51390	F 32		51324	M 28		51334	VG 14
	51361	H 16		51336	TH 10		51321	M 15		51328	V 15
	51364	H 20		51337	TH 15		51322	M 18		51329	V 16
	51366	H 26		51338	TH 15		51323	M 22		51335	VG 16
PLASTICA ALFA Multypex Thermo Plus	51367	H 32	POLYPIPE POLYSURE	51339	TH 14	Rubinetteria Bresciane Bonomi TURBO STEEL	51341	TH 16	SANHA- Pressfittings Serie 6000/ Serie 8000	51330	V 18
	51351	U 16		51341	TH 16		51343	TH 18		51331	V 22
	51353	U 20		51344	TH 20		51344	TH 20		51332	V 28
	51357	C 26		51345	TH 25		51346	TH 26			

SYSTEM	COD.	TYPE	SYSTEM	COD.	TYPE	SYSTEM	COD.	TYPE	SYSTEM	COD.	TYPE
SANHA- Pressfittings Gas Serie 10000/ Serie 11000	51406	SA 12	Schlösser	51341	TH 16	Standard Hidráulica MultiStandard	51351	U 16	TRA TRAPRESS	51359	H 12
	51407	SA 14	EUROPRESS- SYSTEM	51344	TH 20		51352	U 18		51361	H 16
	51408	SA 15		51346	TH 26		51353	U 20		51364	H 20
	51409	SA 16		51347	TH 32		51354	U 25		51354	H 25
	51410	SA 18					51355	U 32		51367	H 32
	51411	SA 22	SCHÜTZ EHT rOpress	51339	TH 14	STELBI POLIKRAFT	51339	TH 14		51401	RFz 12
	51412	SA 28		51341	TH 16		51341	TH 16		51402	RFz 16
	51320	M 12		51344	TH 20		51343	TH 18		51403	RFz 20
	51321	M 15		51346	TH 26		51344	TH 20		51404	RFz 25
	51322	M 18		51347	TH 32		51346	TH 26		51405	RFz 32
SANHA- Pressfittings Solar Serie 12000/ Serie 13000	51323	M 22	Schwer AQUApress	51320	M 12	SURE HISPANIA SURE-PRESS	51347	TH 32	Tréfinétaux Qtec	51339	TH 14
	51324	M 28		51321	M 15		51446	Acz 16		51341	TH 16
	51325	M 35		51322	M 18		51447	Acz 20		51344	TH 20
	51326	V 12		51323	M 22		51448	Acz 25		51360	H 14
	51327	V 14		51324	M 28		51405	RFz 32		51361	H 16
	51334	VG 14				System WELCO- Flex	51368	H 14 A	Ulrich VARIOFLEX- HAKAPRESS	51362	H 17
	51328	V 15					51369	H 16 A		51363	H 18
	51329	V 16					51370	H 17 A		51364	H 20
	51335	VG 16					51371	H 20 A		51366	H 26
	51330	V 18					51372	H 26 A		51367	H 32
SANHA- Pressfittings Air Serie 14000/ Serie 15000	51331	V 22	Seppelfricke Sudopress Cu Visu-Control	51331	V 22	System WELCO- Teck	51373	H 32 A	UNICAL AG MAX MULTIPEX	51351	U 16
	51332	V 28		51332	V 28		51369	H 16 A		51353	U 20
	51333	V 35		51328	V 15		51371	H 20 A		51361	H 16
				51330	V 18		51372	H 26 A		51355	U 32
				51331	V 22		51392	B 16		51339	TH 14
SANHA- Pressfittings Industrie Serie 18000	51406	SA 12	Seppelfricke Sudopress Cu Visu-Control Solar	51328	V 15	TERMICALINE Termipex	51394	B 20	UNIDELTA Deltall	51341	TH 16
	51408	SA 15		51330	V 18		51395	B 26		51343	TH 18
	51410	SA 18		51331	V 22		51396	B 32		51344	TH 20
	51411	SA 22		51332	M 12		51399	B 26		51346	TH 26
	51412	SA 28		51321	M 15		51361	H 16		51347	TH 32
SANHA- PURAPRESS Serie 80000	51320	M 12	Seppelfricke Xpress copper	51322	M 18	TermoConcept TC-PRESS	51364	H 20	Uponor Unipipe	51348	TH 40
	51321	M 15		51323	M 22		51341	TH 16		51360	H 14
	51322	M 18		51324	M 28		51346	TH 26		51361	H 16
	51323	M 22					51347	TH 32		51363	H 18
	51324	M 28					51351	U 16		51364	H 20
SANHA- Therm Serie 24000	51325	M 35	Seppelfricke Xpress carbon	51321	M 15	THERMAGAS Espace Express	51355	U 32	Uponor MLC	51366	H 26
	51326	V 12		51322	M 18		51339	TH 14		51367	H 32
	51327	V 14		51323	M 22		51341	TH 16		51350	U 14
	51328	V 15		51324	M 28		51344	TH 20		51351	U 16
	51330	V 18		51339	TH 14		51346	TH 26		51352	U 18
SANHA- PEX-THERM	51331	V 22	Seppelfricke Sudopress SKIN Visu-control	51341	TH 16	THERMOLUTZ acular / rapid	51347	TH 32	Uponor MLC-D	51353	U 20
	51332	V 28		51343	TH 18		51360	H 14		51355	U 32
	51333	V 35		51344	TH 20		51361	H 16		51356	U 40
				51346	TH 26		51362	H 17		51350	U 14
				51349	THL 32		51402	RFz 16		51351	U 16
SANHA- PEX-THERM	51406	SA 12	Seppelfricke Henco PRESS	51341	TH 16	THISA Thisa multiplus	51403	RFz 20	Uponor MLC-G	51352	U 18
	51408	SA 15		51344	TH 20		51404	RFz 25		51353	U 20
	51410	SA 18		51346	TH 26		51405	RFz 32		51354	U 25
	51411	SA 22		51361	H 16		51351	U 16		51355	U 32
	51412	SA 28		51364	H 20		51352	U 18		51356	U 40
SANHA- PEX-THERM	51320	M 12	SESTA Sistema multistrato	51339	TH 14	THISA Thisa Pex	51353	U 20	Valsir PEXAL	51339	TH 14
	51321	M 15		51341	TH 16		51354	U 25		51341	TH 16
	51322	M 18		51343	TH 18		51355	U 32		51343	TH 18
	51323	M 22		51344	TH 20		51356	U 40		51344	TH 20
	51324	M 28		51346	TH 26		51402	RFz 16		51346	TH 26
SANHA- PEX-THERM	51325	M 35		51347	TH 32	TIEMME COBRAPRESS	51403	RFz 20	Valsir PEXAL Gas	51366	H 26
	51326	V 12		51349	THL 32		51404	RFz 25		51374	H 32 V
	51327	V 14					51405	RFz 32		51360	H 14
	51328	V 15					51351	U 16		51361	H 16
	51330	V 18					51353	U 20		51364	H 20
SANHA- PEX-THERM	51331	V 22	SIKO TYPRO	51343	TH 18	TIEMME Serie 1700 PEX-a pressare	51354	U 25	Vn Marcke Log. Tu-Bi-Pex	51366	H 26
	51332	V 28		51344	TH 20		51355	U 32		51341	TH 16
	51333	V 35		51346	TH 26		51339	TH 14		51342	TH 17
							51341	TH 16		51344	TH 20
							51343	TH 18		51346	TH 26
SANHA- PEX-THERM	51406	SA 12	SIKO TYROTHERM	51344	TH 20	Variotherm System TH	51344	TH 20	Viega Copatin	51347	TH 32
	51408	SA 15		51346	TH 26		51345	TH 25		51348	TH 40
	51410	SA 18		51339	TH 14		51346	TH 26		51320	M 12
	51411	SA 22		51341	TH 16		51347	TH 32		51321	M 15
	51412	SA 28		51343	TH 18		51349	THL 32		51322	M 18
SANHA- PEX-THERM	51320	M 12		51344	TH 20	TKM Fellingsbro TKMPRESS	51348	TH 40	Viega Pexfit Fosta	51323	M 22
	51321	M 15		51346	TH 26		51402	RFz 16		51324	M 28
	51322	M 18					51403	RFz 20		51325	M 35
	51323	M 22					51404	RFz 25		51337	TH 11,6
	51324	M 28					51405	RFz 32		51341	TH 16
SANHA- PEX-THERM	51325	M 35	SOEMS sistema multitrato	51339	TH 14	TRA MULTISAPER	51360	H 14	Viega Pexfit Fosta G	51326	V 12
	51326	V 12		51341	TH 16		51361	H 16		51328	V 15
	51327	V 14		51343	TH 18		51362	H 17		51330	V 18
	51328	V 15		51344	TH 20		51363	H 18		51331	V 22
	51330	V 18		51346	TH 26		51364	H 20		51332	V 28
SANHA- PEX-THERM	51331	V 22		51349	THL 32	TKM Fellingsbro TKMPRESS	51366	H 26	Viega Pexfit Plus	51333	V 35
	51332	V 28					51367	H 32		51422	VX 16
	51333	V 35					51351	U 16		51423	VX 20
							51353	U 20		51424	VX 25
							51354	U 25		51422	VX 16
SANHA- PEX-THERM	51406	SA 12	SOEMS sistema rame e inox	51330	V 18	TRA MULTISAPER	51355	U 32		51421	VX 12
	51408	SA 15		51331	V 22		51356	U 40		51422	VX 16
	51410	SA 18		51332	V 28					51423	VX 20
	51411	SA 22								51424	VX 25
	51412	SA 28									



SYSTEM	COD.	TYPE
Viega Prestabo	51326	V 12
	51328	V 15
	51330	V 18
	51331	V 22
	51332	V 28
	51333	V 35
Viega Profipress	51326	V 12
	51334	VG 14
	51328	V 15
	51335	VG 16
	51330	V 18
	51331	V 22
	51332	V 28
	51333	V 35
Viega Profipress G	51326	V 12
	51328	V 15
	51330	V 18
	51331	V 22
	51332	V 28
Viega Profipress S	51326	V 12
	51328	V 15
	51330	V 18
	51331	V 22
	51332	V 28
	51333	V 35
Viega Profipress Therm	51326	V 12
	51328	V 15
	51330	V 18
	51331	V 22
Viega ProPress System (USA)	51428	VUS 1/2" (OD 15,88mm)
	51429	VUS 3/4" (OD 22,22mm)
	51430	VUS 1" (OD 28,58mm)
	51431	VUS 1,1/4" (OD 34,93mm)
Viega Sanfix Fosta	51397	VP 16
	51398	VP 20
	51399	VP 25
	51400	VP 32
Viega Sanfix Plus	51397	VP 16
	51398	VP 20
Viega Sampress	51326	V 12
	51328	V 15
	51330	V 18
	51331	V 22
	51332	V 28
	51333	V 35
Viega Sampress Inox	51328	V 15
	51330	V 18
	51331	V 22
	51332	V 28
	51333	V 35
Viega Sampress Inox G	51328	V 15
	51330	V 18
	51331	V 22
	51332	V 28
Viessmann	51339	TH 14
	51341	TH 16
	51344	TH 20
	51346	TH 26
	51347	TH 32
V.I.Trade VI Term	51341	TH 16
	51343	TH 18
	51344	TH 20
	51345	TH 25
	51347	TH 32
VSH Flow Control VSH C-Press	51320	M 12
	51321	M 15
	51322	M 18 ¹⁾
	51323	M 22
	51324	M 28
VSH Flow Control VSH Cu-Press	51321	M 15
	51322	M 18 ¹⁾
	51323	M 22
	51324	M 28
VSH Flow Control VSH Cu-Press Gas	51321	M 15
	51322	M 18 ¹⁾
	51323	M 22
	51324	M 28
VSH Flow Control VSH Cu-Press Solar	51321	M 15
	51322	M 18 ¹⁾
	51323	M 22
	51324	M 28
VSH Flow Control VSH KAN-therm	51350	U 14
	51351	U 16
	51353	U 20
	51354	U 25
	51355	U 32
VSH Flow Control VSH S-Press	51321	M 15
	51322	M 18 ¹⁾
	51323	M 22
	51324	M 28

SYSTEM	COD.	TYPE
VSH Fitting VSH KAN-therm	51350	U 14
	51351	U 16
	51353	U 20
	51354	U 25
	51355	U 32
VSH Fitting VSH Press-Carbon	51320	M 12
	51321	M 15
	51322	M 18 ¹⁾
	51323	M 22
	51324	M 28 ¹⁾
VSH Fitting VSH Press-Copper	51325	M 35
	51321	M 15
	51322	M 18 ¹⁾
	51323	M 22
	51324	M 28 ¹⁾
VSH Fitting VSH Press-Copper Gas	51321	M 15
	51322	M 18 ¹⁾
	51323	M 22
	51324	M 28 ¹⁾
VSH Fitting VSH Press-Copper Solar	51321	M 15
	51322	M 18 ¹⁾
	51323	M 22
	51324	M 28 ¹⁾
VSH Fitting VSH Press Stainless	51321	M 15
	51322	M 18 ¹⁾
	51323	M 22
	51324	M 28 ¹⁾
	51325	M 35
VSH Fitting Xpress Carbon	51320	M 12
	51321	M 15
	51322	M 18 ¹⁾
	51323	M 22
	51324	M 28 ¹⁾
VSH Fitting Xpress Copper	51325	M 35
	51321	M 15
	51322	M 18 ¹⁾
	51323	M 22
	51324	M 28 ¹⁾
VSH Fitting Xpress Copper Gas	51321	M 15
	51322	M 18 ¹⁾
	51323	M 22
	51324	M 28 ¹⁾
VSH Fitting Xpress Copper Solar	51321	M 15
	51322	M 18 ¹⁾
	51323	M 22
	51324	M 28 ¹⁾
VSH Fitting Xpress Stainless	51321	M 15
	51322	M 18 ¹⁾
	51323	M 22
	51324	M 28 ¹⁾
	51325	M 35
Walter Meier Metalplast	51351	U 16
	51352	U 18
	51353	U 20
	51354	U 25
	51355	U 32
Watts MTR Art press	51341	TH 16
	51344	TH 20
	51346	TH 26
	51347	TH 32
WATTS RADIANT Watts WaterPEX	51417	US 3/8"
	51418	US 1/2"
	51419	US 3/4"
	51420	US 1"
WATTS RADIANT Watts RadiantPEX	51417	US 3/8"
	51418	US 1/2"
	51419	US 3/4"
	51420	US 1"
WATTS RADIANT Watts RadiantPEX-AL	51351	U 16 (1/2")
	51353	U 20 (5/8")
	51354	U 25 (3/4")
	51355	U 32 (1")
Wavin Tigris K1	51350	U 14
	51351	U 16
	51353	U 20
	51354	U 25
	51355	U 32
	51356	U 40
Wavin Tigris U1	51350	U 14
	51351	U 16
	51353	U 20
	51354	U 25
	51355	U 32
	51356	U 40
Wavin K-press	51351	U 16
	51353	U 20
	51354	U 25
	51355	U 32
	51356	U 40
Wavin TIGRIS ALUPEX	51351	U 16
	51353	U 20
	51354	U 25
	51355	U 32
	51356	U 40
Wavin TIGRIS BLUE	51351	U 16
	51353	U 20
	51354	U 25
	51355	U 32
	51356	U 40
WeeConPress Cu	51326	V 12
	51328	V 15
	51330	V 18
	51331	V 22
	51332	V 28

SYSTEM	COD.	TYPE
WeeConPress Cu Gas	51328	V 15
	51330	V 18
	51331	V 22
	51332	V 28
WeeConPress C-Stahl	51320	M 12
	51321	M 15
	51322	M 18
	51323	M 22
	51324	M 28
WeeConPress Inox	51320	M 12
	51321	M 15
	51322	M 18
	51323	M 22
	51324	M 28
WeeConPress Inox Gas	51321	M 15
	51323	M 22
	51324	M 28
WeeConFlex MVR	51341	TH 16
	51344	TH 20
	51346	TH 26
	51347	TH 32
WEFA PLASTIC WEFATHERM-PRESS	51361	H 16
	51364	H 20
	51366	H 26
	51367	H 32
WEM	51361	H 16
	51351	U 16
WIELAND cuprotherm CTX	51339	TH 14
	51341	TH 16
	51343	TH 18
	51344	TH 20
	51346	TH 26
	51346	TH 26
Winkler	51339	TH 14
	51341	TH 16
	51343	TH 18
	51344	TH 20
	51346	TH 26
	51347	TH 32
WKS-Press	51339	TH 14
	51341	TH 16
	51342	TH 17
	51344	TH 20
	51346	TH 26
	51347	TH 32
XtraConnect	51386	F 16
	51388	F 20
	51389	F 26
	51390	F 32
	51361	H 16
	51364	H 20
	51366	H 26
	51367	H 32
	51341	TH 16
	51344	TH 20
	51346	TH 26
	51347	TH 32
	51351	U 16
	51353	U 20
	51354	U 25 (NW 26)
	51355	U 32
Zetaesse Multisttrato EUROPEX	51339	TH 14
	51341	TH 16
	51343	TH 18
	51344	TH 20
	51346	TH 26
	51347	TH 32
	51350	U 14
	51351	U 16
Zetaesse Multisttrato ISOPEX	51352	U 18
	51353	U 20
	51339	TH 14
	51341	TH 16
	51343	TH 18
	51344	TH 20
	51346	TH 26
	51347	TH 32
	51350	U 14
	51351	U 16
	51352	U 18
	51353	U 20
Zetaesse Rame HydroSAN	51339	TH 14
	51341	TH 16
	51344	TH 20
	51350	U 14
	51351	U 16
	51353	U 20
Zetaesse Rame ThermoSAN	51339	TH 14
	51341	TH 16
	51344	TH 20
	51350	U 14
	51351	U 16
	51353	U 20
ZEWOTHERM	51341	TH 16
	51342	TH 17
	51344	TH 20
	51346	TH 26
	51347	TH 32
ZURN INDUSTRIES ZURN PEX	51417	US 3/8"
	51418	US 1/2"
	51419	US 3/4"
	51420	US 1"

MÁQUINAS ROSCADORAS / PIPE THREADING MACHINES / FILIERES ELECTRIQUES / GEWINDESCHNEIDMASCHINEN / FILETTATRICI ELETTRICA / MÁQUINAS ROSCADORAS / РЕЗЬБОНАРЕЗНЫЕ МАШИНЫ

ROSCAMATIC 50-2

EQUIPO STANDARD / STANDARD EQUIPMENT / EQUIPEMENT STANDARD / STANDARDZUBEHÖR / EQUIPAGGIAMENTO STANDARD / EQUIPAMENTO STANDARD / СТАНДАРТНЫЙ КОМПЛЕКТ

COD.		CAP. (inch)	W	V	R.P.M.								
56950	BSPT	1/4-2	750	220-240 V (50-60 Hz)	28	87850	(2 pcs) 1/2-3/4", 1-2"	●	●	2 L	73		
56952				110-130 V (50-60 Hz)									
56951	NPT			220-240 V (50-60 Hz)									
56953				110-130 V (50-60 Hz)									

CE I G12

Motor Asíncrono / Condenser Motor / Moteur de Condensateur

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES

Tubos / Pipes / Tubes 1/4"-2"

Varilla / Rod / Boulon 10-52 mm



REPUESTOS / SPARE PARTS / RECHANGES / ERSATZTEILE / ACCESORI / ACESSORIOS / ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

COD.		COD.		COD.		COD.	
87850	BSPT-NPT-BSPP	87851	BSW	87852	METRIC	87853	UNC
Peines no incluidos / Dies not included / Peignes non inclus							
COD.		COD.		COD.		COD.	
87855		81602		64104		64131	HSS
						81603	
						64002	

PEINES / DIES / PEIGNES / SCHNEIDBACKEN / PETTINI / CAÇONETES / ГРЕБЕНКИ

COD.			COD.			COD.			COD.		
64148	BSPT	1/4-3/8"	64151	BSPT (HSS)	1/4-3/8"	64154	NPT	1/4-3/8"	64157	NPT (HSS)	1/4-3/8"
64149		1/2-3/4"	64152		1/2-3/4"	64155		1/2-3/4"	64158		1/2-3/4"
64150		1-2"	64153		1-2"	64156		1-2"	64159		1-2"
COD.			COD.			COD.			COD.		
64495	BSPP	1/4-3/8"	64498	BSPP (HSS)	1/4-3/8"	64180	METRIC (HSS)	10 mm	64184	METRIC (HSS)	24-27 mm
64496		1/2-3/4"	64499		1/2-3/4"	64181		12 mm	64186		30-33 mm
64497		1-2"	64500		1-2"	64182		14-16 mm	64187		36 mm
						64183		18-22 mm	64188		42-45 mm
									64189		48-50-52 mm
COD.			COD.			COD.			COD.		
64160	BSW (HSS)	3/8"	64165	BSW (HSS)	1"	64770	UNC (HSS)	1/4"	64778	UNC (HSS)	7/8"
64161		1/2"	64166		1.1/8-1.1/4"	64771		5/16"	64779		1"
64162		5/8"	64167		1.1/2"	64772		3/8"	64780		1.1/8"
64163		3/4"	64168		1.5/8-1.3/4"	64773		7/16"	64781		1.1/4"
64164		7/8"	64169		1.7/8-2"	64774		1/2"	64782		1.3/8"
						64775		9/16"	64783		1.1/2"
						64776		5/8"	64784		1.3/4"
						64777		3/4"	64785		2"



* G12: GARANTÍA 12 MESES / 12 MONTHS OF WARRANTY / 12 MOIS DE GARANTIE / 12 MONATEN GARANTIE / 12 MAANDEN GARANTIE / 12 MESI DI GARANZIA / 12 МЕСЯЦЕВ ГАРАНТИЯ

ROSCAMATIC - 2"COMBI"

EQUIPO STANDARD / STANDARD EQUIPMENT / EQUIPEMENT STANDARD / STANDARDZUBEHÖR / EQUIPAGGIAMENTO STANDARD / EQUIPAMENTO STANDARD / СТАНДАРТНЫЙ КОМПЛЕКТ

COD.		CAP. (inch)	W	V	R.P.M.							
56062	BSPT	1/2-2	1500	220-240 V (50-60 Hz)	38	86900	(2 pcs) 1/2-3/4", 1-2"			80		
56064				110-130 V (50-60 Hz)								
56063	NPT			220-240 V (50-60 Hz)								
56065				110-130 V (50-60 Hz)								

CE I G12

Motor Univ. / Univ. Motor / Moteur Univ.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES

Tubos / Pipes / Tubes	1/2"-2"
Varilla / Rod / Boulon	14-39 mm



REPUESTOS / SPARE PARTS / RECHANGES / ERSATZTEILE / ACCESORI / ACESSORIOS / ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

COD.		
86900	BSPT-NPT-METRIC	1/2-3/4", 1-2", M14-M16, M18-M22, M24-M27, M30-M33, M36-M39



Peines no incluidos / Dies not included / Peignes non inclus

COD. 	COD. 	COD. 	COD. 	COD. 	COD. 
86901	86902	86904	86905	86903	64002

PEINES / DIES / PEIGNES / SCHNEIDBACKEN / PETTINI / CAÇONETES / ГРЕБЕНКИ

COD.			COD.			COD.		
56040	BSPT (HSS)	1/2-3/4"	56042	NPT (HSS)	1/2-3/4"	56044	METRIC (HSS)	M14-M16
56041		1-2"	56043		1-2"	56045		M18-M22
						56046		M24-M27
						56047		M30-M33
						56048		M36-M39

RANURADORA HIDRÁULICA / HYDRAULIC ROLL
GROOVER / RAINUREUSE HYDRAULIQUE /
HYDRAULISCHE ROLLNUTMASCHINE / SCANALATORE
IDRAULICO / RANHURADORA HIDRAULICA /
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЖЕЛОБОНАКАТЧИК



COD.	CAP. (inch)		
56032	2-12	45	1

Opcional / Optional / Optionnel

CARRO DE TRANSPORTE / TRANSPORT CARRIAGE /
CHARIOT DE TRANSPORT / TRANSPORTWAGEN /
CARRELLO DI TRASPORTO / CARRO DE TRANSPORTE /
ТРАНСПОРТНАЯ ТЕЛЕЖКА



COD.	
56034	7,15

ACEITERA / OILER / RECIPIENT À HUILE DE COUPE /
ÖLKANISTER / OLIIATORI / ALMOTOLIA / МАСЛЯНЫЙ
НАСОС



COD.			
64130	5	3,5	1

* G12: GARANTÍA 12 MESES / 12 MONTHS OF WARRANTY / 12 MOIS DE GARANTIE / 12 MONATEN GARANTIE / 12 MAANDEN GARANTIE / 12 MESI DI GARANZIA / 12 МЕСЯЦЕВ ГАРАНТИЯ

ROSCAMATIC 80 - 3

EQUIPO STANDARD / STANDARD EQUIPMENT / EQUIPEMENT STANDARD / STANDARDZUBEHÖR / EQUIPAGGIAMENTO STANDARD / EQUIPAMENTO STANDARD / СТАНДАРТНЫЙ КОМПЛЕКТ



COD.		CAP. (inch)	W	V	R.P.M.						
56955	BSPT	1/2-3	750	220-240 V (50-60 Hz)	(1/2-2") = 24 / (2.1/2-3") = 12	87856, 87857	(3 pcs) 1/2-3/4", 1-2", 2.1/2-3"	●	●	5 L	114
56957				110-130 V (50-60 Hz)							
56956	NPT			220-240 V (50-60 Hz)							
56958				110-130 V (50-60 Hz)							

CE I G12

Motor Asíncrono / Condenser Motor / Moteur de Condensateur

Sistema de copiado de rosca / Notch profiling die head. Copy system / Entaille profilant. Le système principal de copie de matrice

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES

Tubos / Pipes / Tubes 1/2"-3"

REPUESTOS / SPARE PARTS / RECHANGES / ERSATZTEILE / ACCESORI / ACESSORIOS / ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

COD.					COD.				
87856	BSPT-NPT	1/2-2"		1/2-2	87857	BSPT-NPT	2.1/2-3"		2.1/2-3
Peines no incluidos / Dies not included / Peignes non inclus					Peines no incluidos / Dies not included / Peignes non inclus				
87858			87859		64104			64131	HSS
81603			64002						

PEINES / DIES / PEIGNES / SCHNEIDBACKEN / PETTINI / CAÇONETES / ГРЕБЕНКИ

COD.			COD.			COD.			COD.		
64205	BSPT	1/2-3/4"	64209	BSPT (HSS)	1/2-3/4"	64213	NPT	1/2-3/4"	64217	NPT (HSS)	1/2-3/4"
64206		1-2"	64210		1-2"	64214		1-2"	64218		1-2"
64207		2.1/2-3"	64211		2.1/2-3"	64215		2.1/2-3"	64219		2.1/2-3"



* G12: GARANTÍA 12 MESES / 12 MONTHS OF WARRANTY / 12 MOIS DE GARANTIE / 12 MONATEN GARANTIE / 12 MAANDEN GARANTIE / 12 MESI DI GARANZIA / 12 МЕСЯЦЕВ ГАРАНТИЯ

ROSCAMATIC 100 - 4

EQUIPO STANDARD / STANDARD EQUIPMENT / EQUIPEMENT STANDARD / STANDARDZUBEHÖR / EQUIPAGGIAMENTO STANDARD / EQUIPAMENTO STANDARD / СТАНДАРТНЫЙ КОМПЛЕКТ



Motor Asíncrono / Condenser Motor / Moteur de Condensateur

Sistema de copiado de rosca / Notch profiling die head. Copy system / Entaille profilant. Le système principal de copie de matrice

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES

Tubos / Pipes / Tubes	1/2"-4"
Varilla / Rod / Boulon	10-52 mm

COD.		CAP. (inch)	W	V	R.P.M.						
56960	BSPT	1/2-4	750	220-240 V (50-60 Hz)	(1/2-2") = 22 / (2.1/2-4") = 10	87860, 87861	(2 pcs) 1/2-3/4", 1-2", 2.1/2-4"	●	●	5 L	128
56962				110-130 V (50-60 Hz)							
56961	NPT			220-240 V (50-60 Hz)							
56963				110-130 V (50-60 Hz)							

CE I G12

REPUESTOS / SPARE PARTS / RECHANGES / ERSATZTEILE / ACCESORI / ACESSORIOS / ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

1/2-2	2.1/2-4				
COD.	COD.	COD.	COD.	COD.	COD.
87860	87861	87862	87863	87864	87865
BSPT-NPT	BSPT-NPT	BSPP	BSW	METRIC	UNC
Peines no incluidos / Dies not included / Peignes non inclus					
COD.	COD.	COD.	COD.	COD.	COD.
87867	87868	64104	64131	81603	64002
			HSS		



PEINES / DIES / PEIGNES / SCHNEIDBACKEN / PETTINI / CAÇONETES / ГРЕБЕНКИ

COD.			COD.			COD.			COD.			COD.		
64205	BSPT	1/2-3/4"	64209	BSPT (HSS)	1/2-3/4"	64213	NPT	1/2-3/4"	64217	NPT (HSS)	1/2-3/4"	64495	BSPP	1/4-3/8"
64206		1-2"	64210		1-2"	64214		1-2"	64218		1-2"	64496		1/2-3/4"
64208		2.1/2-4"	64212		2.1/2-4"	64216		2.1/2-4"	64220		2.1/2-4"	64497		1-2"
COD.			COD.			COD.			COD.			COD.		
64498	BSPP (HSS)	1/4-3/8"	64180	METRIC (HSS)	10 mm	64160	BSW (HSS)	3/8"	64770	UNC (HSS)	1/4"	64778	UNC (HSS)	7/8"
64499		1/2-3/4"	64181		12 mm	64161		1/2"	64771		5/16"	64779		1"
64500		1-2"	64182		14-16 mm	64162		5/8"	64772		3/8"	64780		1.1/8"
			64183		18-22 mm	64163		3/4"	64773		7/16"	64781		1.1/4"
			64184		24-27 mm	64164		7/8"	64774		1/2"	64782		1.3/8"
			64186		30-33 mm	64165		1"	64775		9/16"	64783		1.1/2"
			64187		36 mm	64166		1.1/8-1.1/4"	64776		5/8"	64784		1.3/4"
			64188		42-45 mm	64167		1.1/2"	64777		3/4"	64785		2"
			64189		48-50-52 mm	64168		1.5/8-1.3/4"						
						64169		1.7/8-2"						

* G12: GARANTÍA 12 MESES / 12 MONTHS OF WARRANTY / 12 MOIS DE GARANTIE / 12 MONATEN GARANTIE / 12 MAANDEN GARANTIE / 12 MESI DI GARANZIA / 12 МЕСЯЦЕВ ГАРАНТИЯ

■ ACCESORIOS / SPARE PARTS / RECHANGES / ZUBEHÖR / ACCESSORI / ACESSORIOS / ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

CARRO HIDRÁULICO / HYDRAULIC TROLLEY / CHARIOT HYDRAULIQUE / HYDRAULISCHER ARBEITSWAGEN / CARRELLO IDRAULICO / CARRO HIDRAULICO / ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ТЕЛЕЖКА



COD.	A (mm)	B (mm)	L min.-max.	CAP. (kg)	Kg	
60184	600	900	295-1020	500	125	1

COD.	L min.-max.	Kg	
60179	750-1200	5,0	1

■ CARRO MANUAL / HAND TROLLEY / CHARIOT MANUEL / HANDGESTELLTER ARBEITSWAGEN / CARRELLO MANUALE / CARRO MANUAL / РУЧНАЯ ТЕЛЕЖКА

COD.	Para máquinas / For machines / Pour machines	Kg	
60181	ROSCAMATIC 50-2"	30	1
60180	ROSCAMATIC 80-3"	28	
60182	ROSCAMATIC 100-4"		

No válida para modelos "COMBI" / Not valid for "COMBI" models / Non valide pour les modèles "COMBI"



■ JUEGO DE NIPLEROS / NIPPLE CHUCK KIT / KIT DE PORTE-NIPPLE / NIPPEL-SPANN-FUTTER-SATZ / MANDRINO PER NIPPLI / JOGO DE PORTA-CASQUILHO / ПАТРОН ДЛЯ БОЧА



COD.		CAP. (inch)	Para máquinas / For machines / Pour machines	Kg	
60178	NPT	1/2-3/4-1-1.1/4-1.1/2-2	ROSCAMATIC 50-2" / ROSCAMATIC 80-3" / ROSCAMATIC 100-4"	5	1

■ ACEITERA / OILER / RECIPIENT À HUILE DE COUPE / ÖLKANISTER / OLIIATORI / ALMOTOLIA / МАСЛЯНЫЙ НАСОС

COD.	CAP. L	Kg	
64130	5	3,5	1



■ ACEITE DE CORTE / CUTTING OIL / HUILE DE COUPE / GEWINDESCHNEIDÖL / OLIO DATAGLIO / OLEO DE CORTE / РЕЗЬБОНАРЕЗНОЕ МАСЛО

COD.	CAP. L	Kg	
64006	2	2,0	1
64002	5	4,5	



■ CINTA DE SELLADO DE PTFE PARA ROSCAS / PTFE THREAD SEALING TAPE / BANDE DE SCELLEMENT PTFE POUR FILETAGES / PTFE GEWINDE DICHTUNGSBAND / NASTRO DI SIGILLATURA PTFE PER FILETTATURE / FITA PARA SELAR ROSCAS PTFE / ФУМ-ЛЕНТА ДЛЯ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

COD.	L (m)	W x H (mm)	Densidad (g/cm3) / Density (g/cm3) / Densité (g/cm3)	g	
51575	10	12 x 0,075	0,20	10	1
51576	15		0,30	15	



MASTERMATIC - 1



COD.	CAP. (inch)	W	V	Kg
60130	1.1/4	1150	220-240 V (50-60 Hz)	6,0
60131			110-130 V (50-60 Hz)	

CE I G12

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

CABEZAS DE TERRAJA: Especialmente diseñadas con una mayor longitud para un asentamiento más preciso de los peines proporcionando una mejor rosca y más suavidad en el trabajo. / *THREADING HEADS: Specialty designed and enlarged heads providing more precise dies setting for smoother and better threading.* / FILIERES: Les filières sont spécialement conçues pour fixer plus précisément les peignes. Il en résulte une plus grande qualité de filetage.

SET



COD.		Kg		V	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"			
69082		13											
69083	BSPT	14			-		63003	63004	63005	63006			
69084		15	60130	220-240 V (50-60 Hz)	63001	63002							
69087		13											
69088	NPT	14					63013	63014	63015	63016			
69089		15			63011	63012							
69092		13									50000	81530	64001
69093	BSPT	14			-		63003	63004	63005	63006			
69094		15	60131	110-130 V (50-60 Hz)	63001	63002							
69097		13											
69098	NPT	14					63013	63014	63015	63016			
69099		15			63011	63012							

ACEITERA / OILER / RECIPIENT À HUILE DE COUPE / ÖLKANISTER / OLIIATORI / ALMOTOLIA / МАСЛЯНЫЙ НАСОС

COD.	CAP. L	Kg	
64130	5	3,5	1



* G12: GARANTÍA 12 MESES / 12 MONTHS OF WARRANTY / 12 MOIS DE GARANTIE / 12 MONATEN GARANTIE / 12 MAANDEN GARANTIE / 12 MESI DI GARANZIA / 12 МЕСЯЦЕВ ГАРАНТИЯ

MASTERMATIC - 2



COD.	CAP. (inch)	W	V	Kg
60148	2	1350	220-240 V (50-60 Hz)	8,0
60149			110-130 V (50-60 Hz)	

CE I G12

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

CABEZAS DE TERRAJA: Especialmente diseñadas con una mayor longitud para un asentamiento más preciso de los peines proporcionando una mejor rosca y más suavidad en el trabajo. / *THREADING HEADS: Specialty designed and enlarged heads providing more precise dies setting for smoother and better threading.* / FILIERES: Les filières sont spécialement conçues pour fixer plus précisément les peignes. Il en résulte une plus grande qualité de filetage.

SET



COD.		Kg		V	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"				
69114		13														
69115	BSPT	14			-		63003	63004	63005	63006	63008	63009				
69116		15			63001	63002										
69121		13	60148	220-240 V (50-60 Hz)												
69122	NPT	14			-		63013	63014	63015	63016	63018	63019				
69123		15			63011	63012										
69174		13											85931	51050	85930	64001
69175	BSPT	14			-		63003	63004	63005	63006	63008	63009				
69176		15			63001	63002										
69181		13	60149	110-130 V (50-60 Hz)												
69182	NPT	14			-		63013	63014	63015	63016	63018	63019				
69183		15			63011	63012										

ACEITERA / OILER / RECIPIENT À HUILE DE COUPE / ÖLKANISTER / OLIIATORI / ALMOTOLIA / МАСЛЯНЫЙ НАСОС

COD.	CAP. L	Kg	
64130	5	3,5	1



* G12: GARANTÍA 12 MESES / 12 MONTHS OF WARRANTY / 12 MOIS DE GARANTIE / 12 MONATEN GARANTIE / 12 MAANDEN GARANTIE / 12 MESI DI GARANZIA / 12 МЕСЯЦЕВ ГАРАНТИЯ

Si no encuentra el artículo que necesita, consúltenos en info@egamaster.com o en www.egamaster.com
If you can't find the item you look for, please ask us in info@egamaster.com or in www.egamaster.com
Si vous ne trouvez pas l'article que vous desirez, consultez-nous à info@egamaster.com ou à www.egamaster.com

RANURADORA HIDRÁULICA / HYDRAULIC ROLL GROOVER / RAINUREUSE HYDRAULIQUE / HYDRAULISCHE ROLLNUTMASCHINE / SCANALATORE IDRAULICO / RANHURADORA HIDRÁULICA / ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЖЕЛОБОНАКАТЧИК

RANUMATIC "COMBI" UNIVERSAL

CAPACIDAD DE RANURADO DE TUBOS / PIPE GROOVING CAPACITY / DIAMÉTRE MAXIMUM DE RAINURAGE / KAPAZITÄT DER ROHRNUTEN / CAPACITÀ DI SCANALATURA DEL TUBO / CAPACIDADE DE RANHURAGEM DE TUBO / ПАРАМЕТРЫ ЖЕЛОБОНАКАТКИ

	2"	2.1/2"	3"	4"	6"	8"	10"	12"	
Schedule 10	2,8	3,0	3,0	3,4	3,4	3,8	4,2	4,6	INOX-hasta / up to / jusqu'à 4,8 mm
Schedule 40	3,9	5,2	5,5	6,0	7,1	8,2	-	-	
DIN 2440	3,65	3,65	4,03	4,5	4,85	-	-	-	

EQUIPO STANDARD / STANDARD EQUIPMENT / EQUIPEMENT STANDARD / STANDARDZUBEHÖR / EQUIPAGGIAMENTO STANDARD / EQUIPAMENTO STANDARD / СТАНДАРТНЫЙ КОМПЛЕКТ

COD.	CAP. (inch)	W	V	R.P.M.					
56060	2-12	1500	220-240 V (50-60 Hz)	38	56036, 56037	●	●	2 pcs.	107,5
56061			110-130 V (50-60 Hz)						

CE I G12

REPUESTOS / SPARE PARTS / RECHANGES / ERSATZTEILE / ACCESSORI / ACESSORIOS / ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

COD.	CAP. (inch)		COD.	CAP. (inch)	
56036	2-6		56037	8-12	
86903					



SOPORTE PARA TUBO / PIPE SUPPORT / SUPPORT POUR TUBE / ROHRHALTEWINKEL / SUPPORTO PER TUBI / SUPORTE PARA TUBOS / ПОДСТАВКА ДЛЯ ТРУБ

COD.		
60176	10,9	1



COD.		
50176	7,4	1



CARRO DE ROSCAR / THREADING CARRIAGE / CHARIOT DE FILETAGE / GEWINDESCHNEIDHALTER / BANCO MOTORIZZATI / CARRO DE ROSCAR / РЕЗЬБОНАРЕЗНАЯ КАРЕТКА

COD.					
56033	BSPT	1/2-3/2, 1-2"	●	●	24
56052	NPT				

Optional / Optional / Optionnel



CARRO DE TRANSPORTE / TRANSPORT CARRIAGE / CHARIOT DE TRANSPORT / TRANSPORTWAGEN / CARRELLO DI TRASPORTO / CARRO DE TRANSPORTE / ТРАНСПОРТНАЯ ТЕЛЕЖКА



COD.	
56034	7,15

Optional / Optional / Optionnel



* **G12: GARANTÍA 12 MESES / 12 MONTHS OF WARRANTY / 12 MOIS DE GARANTIE / 12 MONATEN GARANTIE / 12 MAANDEN GARANTIE / 12 MESI DI GARANZIA / 12 МЕСЯЦЕВ ГАРАНТИЯ**

RANURADORA MANUAL / MANUAL ROLL GROOVER / RAINUREUSE MANUELLE / MANUELLES ROLLNUTGERÄT / SCANALATRICE MANUALE / RANHURADORA MANUAL / ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ЖЕЛОБОНАКАТЧИКА

RANUMATIC UNIVERSAL MANUAL

CAPACIDAD DE RANURADO DE TUBOS / PIPE GROOVING CAPACITY / DIAMÈTRE MAXIMUM DE RAINURAGE / KAPAZITÄT DER ROHRNUTEN / CAPACITÀ DI SCANALATURA DEL TUBO / CAPACIDADE DE RANHURAGEM DE TUBO / ПАРАМЕТРЫ ЖЕЛОБОНАКАТКИ

	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"	6"	
Schedule 10	2,8	2,8	2,8	3	3	3,4	3,4	
Schedule 40	3,6	3,4	3,9	5,2	5,5	-	-	
DIN 2440	3,25	3,25	3,65	3,65	4,03	4,5	4,85	INOX-hasta / up to / jusqu'à 4,8 mm

EQUIPO STANDARD / STANDARD EQUIPMENT / EQUIPEMENT STANDARD / STANDARDZUBEHÖR / EQUIPAGGIAMENTO STANDARD / EQUIPAMENTO STANDARD / СТАНДАРТНЫЙ КОМПЛЕКТ

COD.	CAP. (inch)	W	V	R.P.M.					
56066	1.1/4-6	1500	220-240 V (50-60 Hz)	38	56050	●	●	2 pcs.	67,5
56067			110-130 V (50-60 Hz)						

CE I G12

REPUESTOS / SPARE PARTS / RECHANGES / ERSATZTEILE / ACCESSORI / ACESSORIOS / ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

COD.	CAP. (inch)		COD.
56050	1.1/4-6		86903



SOPORTE PARA TUBO / PIPE SUPPORT / SUPPORT POUR TUBE / ROHRHALTEWINKEL / SUPPORTO PER TUBI / SUPORTE PARA TUBOS / ПОДСТАВКА ДЛЯ ТРУБ

COD.	Kg	
60176	10,9	1



COD.	Kg	
50176	7,4	1



RANURADORA MANUAL / MANUAL ROLL GROOVER / RAINUREUSE MANUELLE / MANUELLES ROLLNUTGERÄT / SCANALATRICE MANUALE / RANHURADORA MANUAL / ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ЖЕЛОБОНАКАТЧИКА

COD.	CAP. (inch)	Kg	
56035	1.1/4-6	12	1

Opcional / Optional / Optionnel



CARRO DE TRANSPORTE / TRANSPORT CARRIAGE / CHARIOT DE TRANSPORT / TRANSPORTWAGEN / CARRELLO DI TRASPORTO / CARRO DE TRANSPORTE / ТРАНСПОРТНАЯ ТЕЛЕЖКА



COD.	Kg
56034	7,15

Opcional / Optional / Optionnel



* **G12: GARANTÍA 12 MESES / 12 MONTHS OF WARRANTY / 12 MOIS DE GARANTIE / 12 MONATEN GARANTIE / 12 MAANDEN GARANTIE / 12 MESI DI GARANZIA / 12 МЕСЯЦЕВ ГАРАНТИЯ**

SIERRA ELECTROPORTÁTIL / RECIPROCATING SAW / SCIE SABRE UNIVERSELLE / TRAGBARE ELEKTROSÄGE / SEGHETO ELETTRICO / SERRA ELECTRO PORTATIL / САБЕЛЬНАЯ ПИЛА

COD.	CAP.	W	R.P.M.	V	Kg
60216	90	750	2500	220-240 V (50-60 Hz)	5
60217				110-130 V (50-60 Hz)	

CE I G12

COD.		Válido para / Valid for / Valable pour
64411	152 x 0,9 - 25,5	metal / metal / métal



CORTATUBOS BISELADOR ELÉCTRICO / ELECTRIC CUTTING AND BEVELLING MACHINE / COUPE-TUBES CHANFREINEUR ÉLECTRIQUE / ELEKTRISCHE ANFAS-MASCHINE / TAGLIATUBI SMUSSATORE ELETTRICO / CORTA TUBOS BISELADOR ELÉCTRICO / МАШИНА ДЛЯ СНЯТИЯ ФАСКИ

COD.	Ø (inch)	 O.D. mm		V	R.P.M.	 Kg
55815	1/2-3	20-90	≤ 25	220-240 V (50-60 Hz)	20	24
55824				110-130 V 50-60 Hz		
55816	1-6	25-168		220-240 V (50-60 Hz)	16	32
55825				110-130 V 50-60 Hz		
55817	6-12	168-323		220-240 V (50-60 Hz)	13	65
55826				110-130 V 50-60 Hz		
55818	12-18	300-457		220-240 V (50-60 Hz)	10	90
55827				110-130 V 50-60 Hz		
55819	18-24	457-610		220-240 V (50-60 Hz)	8	125
55828				110-130 V 50-60 Hz		
55820	24-30	610-762		220-240 V (50-60 Hz)	7	210
55829				110-130 V 50-60 Hz		
55821	30-36	762-914		220-240 V (50-60 Hz)	6	320
55830				110-130 V 50-60 Hz		
55822	36-42	914-1066		220-240 V (50-60 Hz)	5	470
55831				110-130 V 50-60 Hz		
55823	42-48	1050-1250		220-240 V (50-60 Hz)	5	1185
55832				110-130 V 50-60 Hz		

CE I G12




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES

Corriente / Current / Courant	6A
Potencia / Power / Puissance	0,5-2,5 KW

CON SERVOMOTOR / WITH SERVOMOTOR / AVEC SERVOMOTEUR / MIT SERVOMOTOR / CON SERVOMOTORE / COM SERVOMOTOR / СЕРВОМОТОР

Modelo Model Modèle	55815 55824	55816 55825	55817 55826	55818 55827	55819 55828	55820 55829 55846	55821 55830 55847	55822 55831 55848	55823 55832	55849
"A" (mm)	100	180	333	470	620	770	930	1080	1240	1306
"B" (mm)	181	235	318	386	461	545	625	695	837	870
"C" (mm)	161	190	195	195	195	195	195	195	228	228



COD.	Ø (inch)	O.D. mm	mm	V	R.P.M. 1	R.P.M. 2	Kg
55846	24-28	610-762	≤ 25	230 V (50-60 Hz)	0-10	0-16.2	220
55847	30-34	762-914			0-8.5	0-14	265
55848	36-40	900-1050			0-7.5	0-12	310
55849	46-50	1150-1300			0-7	0-11.5	385

CE I G12

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES

Corriente / Current / Courant	6A
Potencia / Power / Puissance	2,3 KW



* G12: GARANTÍA 12 MESES / 12 MONTHS OF WARRANTY / 12 MOIS DE GARANTIE / 12 MONATEN GARANTIE / 12 MAANDEN GARANTIE / 12 MESI DI GARANZIA / 12 МЕСЯЦЕВ ГАРАНТИЯ

CURVATUBOS HIDRÁULICO / HYDRAULIC PIPE BENDER / CINTREUSE HYDRAULIQUE / HYDRAULIK-ROHRBIEGER / CURVATUBI IDRAULICO / CURVADORAS HYDRAULICAS PARA TUBOS / ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ТРУБОГИБ

TUBO API NORM / API NORM PIPE / TUBE API NORM

O.D. inch	Válido para / Valid for / Valable pour	I.D. mm	mm	I.D. mm	mm	I.D. mm	mm	I.D. mm	mm
		Schedule 10		Schedule 40		Schedule 80		Schedule 160	
1/4		0,41	0,065	0,364	0,088	0,302	0,119	No standardized	No standardized
3/8		0,545		0,493	0,091	0,423	0,126		
1/2		0,674	0,083	0,622	0,19	0,546	0,147	0,466	0,187
3/4		0,884		0,824	0,113	0,742	0,154	0,614	0,218
1		1,097		1,049	0,133	0,957	0,179	0,815	
1.1/4		1,442	0,109	1,38	0,14	1,278	0,191	1,16	0,25
1.1/2		1,682		1,61	0,145	1,5	0,2	1,338	0,281
2		2,157		2,067	0,154	1,939	0,218	1,689	0,343
2.1/2	Curvomatic 3	2,63	0,12	2,47	0,203	-	-	-	-
3		3,26		3,07	0,216				

TUBO DE ACERO DIN-2440 / DIN-2440 STEEL PIPE / TUBE D'ACIER DIN-2440

Sólo para Curvomatic 3 / Only for Curvomatic 3 / Seulement pour Curvomatic 3

O.D. inch	Válido para Valid for Valable pour	I.D. mm	mm
1/4		13	
3/8		17	2,35
1/2		21	
3/4		27	2,65
1		34	
1.1/4		42	3,25
1.1/2		48	
2		60	
2.1/2	Curvomatic 3	76	3,65
3	Curvomatic 3	89	4,05

Sólo para Curvomatic 3 / Only for Curvomatic 3 / Seulement pour Curvomatic 3

CURVAMATIC CON MEDIDOR ANGULAR / CURVAMATIC WITH ANGLE MEASURER / CURVAMATIC AVEC INDICATEUR ANGULAIRE / BIEGEGERÄT MIT WINKELMESSER / CURVATUBI CON MISURATORE ANGOLARE / CURVAMATIC COM MEDIDOR DE ÂNGULO / ТРУБОГИБ CURVAMATIC С ГРАДУСНОЙ ШКАЛОЙ

N!

COD.		O.D. inch	TONS.	Kg	
56947	CURVAMATIC 2	1/4-2	10	75	1
56948	CURVAMATIC 3	1/4-3	13	110	

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Máximo grado de curvatura 90°, dos velocidades y acción rápida / Maximum degree of curvature 90°, two speeds and quick action / Degré de courbure maximal 90°, deux vitesses et action rapide



CURVAMATIC

COD.		O.D. inch	TONS.	Kg	
60015	CURVAMATIC 2	1/4-2	10	75	1
60016	CURVAMATIC 3	1/4-3	13	110	

CE I G12

Su especial e innovador sistema de válvula 2-VELO permite de forma automática una rápida aproximación así como un suave curvado sin necesidad de cambiar de pistón.

The special and innovative 2-VELO valve system enables fast pre-loading as well as a soft bending without any need to change pistons.

Son système spécial et innovateur de clapet 2-VELO permet un réglage automatique et progressif, sans avoir besoin de changer de piston.

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Máximo grado de curvatura 90°, dos velocidades y acción rápida / Maximum degree of curvature 90°, two speeds and quick action / Degré de courbure maximal 90°, deux vitesses et action rapide



* G12: GARANTÍA 12 MESES / 12 MONTHS OF WARRANTY / 12 MOIS DE GARANTIE / 12 MONATEN GARANTIE / 12 MAANDEN GARANTIE / 12 MESI DI GARANZIA / 12 МЕСЯЦЕВ ГАРАНТИЯ

COD.	O.D. inch	R (mm)	Kg	
64190	1/4, 3/8, 1/2	86	0,8	1
64191	3/4	108	1,1	
64192	1	135	2,4	
64193	1.1/4	170	3,0	
64194	1.1/2	193	5,0	
64195	2	242	16	
64231	2.1/2	303	22	
64232	3	358		

Sólo para Curvmatic 3 / Only for Curvmatic 3 / Seulement pour Curvmatic 3

CURVADORA ELECTROHIDRÁULICA / ELECTROHYDRAULIC PIPE BENDER / CINTREUSE ÉLECTROHYDRAULIQUE / ELEKTRO-HYDRAULISCHE ROHRBIEGEMASCHINE / CURVATUBI ELETTRICO-IDRAULICA / CURVADORA ELECTROHIDRÁULICA / ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЗАГИБОЧНЫЙ СТАНОК

COD.	O.D. inch	TONS.	V	Kg	
60090	3/8-1.1/2	9	220-240V(50-60Hz)	150	1
60091			110-130V(50-60Hz)		

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

INOX-hasta 4,5 mm / INOX up to 4,5 mm / INOX jusqu'à 4,5 mm

Curvado a 180° en dos tramos / 180° bent in two steps / Cintré à 180° dans les deux sections

COD.	O.D. inch	Kg	
64890	3/8	4	1
64891	1/2	4,5	
64892	3/4	4,7	
64893	1	8,5	
64894	1.1/4	14	
64895	1.1/2		

COD.	O.D. inch	Kg	
64897	3/8	4	1
64898	1/2	4,5	
64899	3/4	4,7	
64900	1	8,5	
64901	1.1/4	14	
64902	1.1/2		

COD.	W	V	Kg	
60094	750	220-240V(50-60Hz)	30	1
60095		110-130V(50-60Hz)		



BOMBAS DE COMPROBACIÓN / TESTING PUMPS / POMPES D'EPREUVE / PRÜFPUMPE / POMPE PROVA IMPIANTI / BOMBAS DE COMPROVAÇÃO / ОПРЕССОВЩИК ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ

COD.	CAP. L	Máx. bar	Conex. (inch)	Kg	
60005	12	60=860 Psi	1/2	7,7	1
60009		100=1440 Psi			

G12

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES

Sistema de ajuste de presión rápido por medio de una sola válvula / Quick pressure adjust system with just one valve / Système rapide de réglage de la pression au moyen d'une seule valvule	•
Máxima estabilidad / Maximum stability / Stabilité maximale	•
Capacidad 12 l. / Capacity 12 l. / Capacité 12 l.	•
Manómetro de fácil lectura / Easy-reading manometer / Manomètre à lecture facile	•
Incluye manguera de presión / Pressure hose included / Tuyau de pression inclus	•
Uso cómodo / Comfortable use / Utilisation pratique	•



COD.	CAP. L	Máx. bar	Conex. (inch)	Kg	
60011	12	60=860 Psi	1/2	7,7	1
60012		100=1440 Psi			

G12

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES

Sistema de ajuste de presión rápido por medio de una sola válvula / Quick pressure adjust system with just one valve / Système rapide de réglage de la pression au moyen d'une seule valvule	•
Máxima estabilidad / Maximum stability / Stabilité maximale	•
Capacidad 12 l. / Capacity 12 l. / Capacité 12 l.	•
Manómetro de fácil lectura / Easy-reading manometer / Manomètre à lecture facile	•
Incluye manguera de presión / Pressure hose included / Tuyau de pression inclus	•
Uso cómodo / Comfortable use / Utilisation pratique	•

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Acero inoxidable / Stainless steel / Acier inoxydable



COD.	CAP. L	Máx. bar	Conex. (inch)	Kg	
60006	12	60=860 Psi	1/2	9,0	1
60010		100=1440 Psi			

G12

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES

Sistema de ajuste de presión rápido por medio de una sola válvula / Quick pressure adjust system with just one valve / Système rapide de réglage de la pression au moyen d'une seule valvule	•
Máxima estabilidad / Maximum stability / Stabilité maximale	•
Capacidad 12 l. / Capacity 12 l. / Capacité 12 l.	•
Manómetro de fácil lectura / Easy-reading manometer / Manomètre à lecture facile	•
Incluye manguera de presión / Pressure hose included / Tuyau de pression inclus	•
Uso cómodo / Comfortable use / Utilisation pratique	•



MASTERPUMP

ELÉCTRICA / ELECTRIC / ELECTRIQUE / ELEKTRISCH / ELETTRICA / ELÉTRICO / ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

COD.	CAP. (L/min.)	W	V	Máx. bar	Conex. (inch)	Kg	
56077	8	600	220-240 V (50-60 Hz)	60=580 Psi	1/2	12	1
56078			110-130 V (50-60 Hz)				

CE I G12



* G12: GARANTÍA 12 MESES / 12 MONTHS OF WARRANTY / 12 MOIS DE GARANTIE / 12 MONATEN GARANTIE / 12 MAANDEN GARANTIE / 12 MESI DI GARANZIA / 12 МЕСЯЦЕВ ГАРАНТИЯ

■ **SERIE CLASSIC**

■ **ELÉCTRICA / ELECTRIC / ELECTRIQUE / ELEKTRISCH / ELETTRICA / ELÉTRICO / ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ**

COD.	CAP. (L/min.)	W	V	 Máx.	Conex. (inch)	 Kg	
60267	3	250	110-130 V (50-60 Hz)	60=860 Psi	1/4	11	1

CE I G12



■ **CONGELADOR DE TUBO / PIPE FREEZER / CONGÉLATEUR DE TUBE / ROHR-EINFRIERGERÄT / CONGELATUBI / CONGELADOR DA TUBULAÇÃO / ЗАМОРОЗКА**

■ **MASTERFREEZE**

Ø (inch)	Ø (mm)		t (min.)
1/8	10-12	(Fe) (Cu)	1
1/4	14-15	(Fe) (Cu)	2
3/8	16-18	(Fe) (Cu)	3
1/2	22	(Fe) (Cu)	5
3/4	28	(Fe) (Cu)	7
1	35	(Fe) (Cu)	10
1.1/4	42	(Fe) (Cu)	11
1.1/2	54	(Fe) (Cu)	14
2	60	(Fe) (Cu)	16
			24
			29



■ **EQUIPO STANDARD / STANDARD EQUIPMENT / EQUIPEMENT STANDARD / STANDARDZUBEHÖR / EQUIPAGGIAMENTO STANDARD / EQUIPAMENTO STANDARD / СТАНДАРТНЫЙ КОМПЛЕКТ**

COD.		 Cu (mm)	 Cu (inch)	 Fe (inch)	 Kg	
60275	EUR.	10-60	-	1/8-2	5,0	1
60276	USA	-	1/4-2			

CE I G12

* **G12: GARANTÍA 12 MESES / 12 MONTHS OF WARRANTY / 12 MOIS DE GARANTIE / 12 MONATEN GARANTIE / 12 MAANDEN GARANTIE / 12 MESI DI GARANZIA / 12 МЕСЯЦЕВ ГАРАНТИЯ**

■ **REPUESTOS / SPARE PARTS / RECHANGES / ERSATZTEILE / ACCESSORI / ACESSORIOS / ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ**

COD.		 Cu (mm)	 Fe (inch)
64460	EUR	10-12	1/8
64461		14-15	1/4
64462		16-18	3/8
64463		22	1/2
64464		28	3/4
64465		35	1
64466		42	1.1/4
64467		-	1.1/2
64468		54	-
64469		60	2



COD.		 Cu (inch)	 Fe (inch)
64470	USA	1/4	1/8
64471		3/8	1/4
64472		1/2	3/8
64473		3/4	1/2
64474		1	3/4
64475		1.1/4	1
64476		1.1/2	1.1/4
64477		-	1.1/2
64478		2	-
64479		-	2

■ **CONEXIÓN ALARGADERA / EXTENSION ADAPTOR / ADAPTATEUR DE PROLONGATEUR / VERLÄNGERUNGSVERBINDUNG / ADATTATORE PER ESTENSIONE / CONEÇÃO PARA EXTENSÃO / УДЛИНЯЮЩАЯ НАСАДКА**

COD.	 g	
64480	30	1



■ **ALARGADERA / EXTENSION / RALLONGE / VERLÄNGERUNG / PROLUNGA / EXTENSÃO / УДЛИНИТЕЛЬ**

COD.	 g	
64481	30	1



CONGELADOR ELÉCTRICO PARA TUBO / ELECTRIC PIPE FREEZER / CONGÉLATEUR ELECTRIQUE À TUBES / ROHR-EINFRIERGERÄT, ELEKTREISCH / CONGELATUBI ELETTRICO / CONGELADOR ELÉTRICO DA TUBULAÇÃO / ЭЛЕКТРОЗАМОРОЗКА

FREEZEMATIC

Ø (inch)	Ø (mm)		t (min.)
1/8	10-12	(Fe)	3
		(Cu)	3,5
1/4	14-15	(Fe)	4
		(Cu)	5,5
3/8	16-18	(Fe)	6
		(Cu)	7
1/2	22	(Fe)	9
		(Cu)	11
3/4	28	(Fe)	14,5
		(Cu)	17
1	35	(Fe)	18
		(Cu)	20
1.1/4	42	(Fe)	31
		(Cu)	33



EQUIPO STANDARD / STANDARD EQUIPMENT / EQUIPEMENT STANDARD / STANDARDZUBEHÖR / EQUIPAGGIAMENTO STANDARD / EQUIPAMENTO STANDARD / СТАНДАРТНЫЙ КОМПЛЕКТ

COD.	V				
60277	220-240V (50-60Hz)	Cu (mm)	Fe (inch)	Kg	
60278	110-130V (50-60Hz)	10-42	1/8-1.1/4	23	1

CE | G12

